

SISTEMA DECORAZIONE



**Un universo di soluzioni,
per il mondo dei professionisti.**

**FASSA
BORTOLO**
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

INDICE

- Pennelli, Radiatori pag. 4
- Plafoni, Plafoniere pag. 7
- Rulli, Rullini, Accessori pag. 10
- Spatole pag. 16
- Prodotti Complementari pag. 24
- Materiale Espositivo pag. 27



PRECISIONE, DURATA, ERGONOMIA.

Un assortimento che ruota attorno al valore della qualità.



Dall'esperienza di oltre 15 anni nel mondo del colore, nasce il Sistema Decorazione Fassa Bortolo, una gamma selezionata e di alta qualità di pennelli, radiatori, plafoni, rulli, spatole e accessori per soddisfare le esigenze dei professionisti.

Articoli pensati per il professionista, realizzati con materiali selezionati per garantire un perfetto assorbimento e una stesura del colore più precisa e affidabile. Strumenti studiati per consentire un utilizzo comodo, agevole e duraturo nel tempo.

L'accurata cottura delle setole naturali, la loro selezione e rilavorazione, assicura l'alta qualità dei pennelli, anche di quelli realizzati con fibre sintetiche ad alta tecnologia.

La lavorazione ancora artigianale dei plafoni permette un minuzioso controllo e garantisce al prodotto un importante valore aggiunto.

Le peculiari caratteristiche dei rulli ne consentono un utilizzo in ambito altamente professionale. Il manico delle spatole realizzato con legname selezionato (faggio e acacia) assicura una migliore resistenza, mentre la lama, in acciaio temprato a sezione variabile, garantisce una maggiore flessibilità.

Sistema Decorazione Fassa Bortolo, un assortimento completo per il professionista.

**FASSA
BORTOLO**
QUALITÀ PER L'EDILIZIA



PENNELLI RADIATORI

Pennelli smalto in pura setola cinese a tripla cottura per pittori professionisti:

- realizzati con resina epossidica antisolvente;
- setole cinesi di alta qualità per un perfetto risultato;
- manico ergonomico per una facile presa.

qualità setole
 utilizzo
 caratteristiche manico
 larghezza
 lunghezza setola
 profondità
 quantità pezzi



- setola silver
- per vernici acriliche e sintetiche
- grip line



LUNA

PENNELLO LUNA realizzato con fibra sintetica molto morbida e lavorata a scalpello, adatta per qualsiasi tipo di vernice, sia acrilica che sintetica. Adatto per le finiture eccellenti sia su superfici in ferro, legno, e murali in genere. Manico anatomico in gomma antisolvente.

Prodotti Fassa associati: **LV 207 - PL 215**

COD.	mm	mm	mm	pz
260501	30	46	15	12
260502	40	53	15	12
260503	50	60	15	12
260504	60	60	15	12
260505	70	60	15	12

- setola cinese mista oro
- per vernici sintetiche
- grip line



SOLE

PENNELLO SOLE in setola ad altissima assorbenza. Testina piatta. Adatto per vernici acriliche e a solvente. Indicato per la stesura del colore in genere. La principale caratteristica di questo prodotto è che durante la stesura del colore non lascia spazi da riprendere. Manico anatomico in gomma e plastica antisolvente.

Prodotti Fassa associati: **LV 207 - PL 215**

COD.	mm	mm	mm	pz
260511	30	46	15	12
260512	40	53	15	12
260513	50	60	15	12
260514	60	60	15	12
260515	70	60	15	12

- setola cinese mista oro
- per vernici sintetiche
- grip line





TERRA

PENNELLO TERRA realizzato con setola rinforzata assorbente. Testina piatta, adatto per vernici acriliche e a solvente. Manico anatomico in gomma antisolvente.

Prodotti Fassa associati: **LV 207 - PL 215**

COD.	mm	mm	mm	pz
260521	30	50	15	12
260522	40	51	15	12
260523	50	60	15	12
260524	60	60	15	12
260525	70	60	15	12






 setola cinese
 ★★★★★

 per verniciare radiatori
 e pitture acriliche



VENERE

RADIATORE VENERE in setola, per verniciatura radiatori, piccole superfici o profilature murali.

Prodotti Fassa associati:
FINITURE PER ESTERNI - FINITURE PER INTERNI - FONDI FISSATIVI

COD.	 mm	 mm	 mm	 pz
260531	20	45	9	12
260532	30	45	9	12
260533	40	50	9	12
260534	50	60	9	12
260535	60	60	9	12
260536	70	60	9	12



PLAFONI PLAFONIERE

Plafoni e plafoniere in setola cinese a tripla cottura per pittori professionisti:

- confezionati in blister trasparenti riciclabili;
- sistema anti-goccia.


 ★★★★★
 qualità setole


 utilizzo


 ghiera




 larghezza


 lunghezza
setola


 profondità


 quantità
pezzi


 sistema
anti-goccia






 setola sintetica
 ★★★★★

 per verniciare radiatori,
 piccole superfici in metallo e profilature
 con pitture acriliche e sintetiche



MERCURIO

RADIATORE MERCURIO adatto per piccole superfici, nelle profilature d'interni sia su superfici murali che ritocchi sul ferro o legno. Eccellente nelle finiture dove si necessita una dilatazione superiore del colore.

Prodotti Fassa associati:
FINITURE PER ESTERNI - FINITURE PER INTERNI - FONDI FISSATIVI

COD.	 mm	 mm	 mm	 pz
260541	30	57	9	12
260542	40	57	9	12
260543	50	62	9	12
260544	60	62	9	12
260545	70	62	9	12



- misto setola piuma
- ★★★★
- per pitture murali, lavabili, traspiranti



MARTE

PLAFONE PROFESSIONALE MARTE brevettato con struttura in legno e ghiera in plastica. Plafone in setola ad alto assorbimento. Adatto per pitture acriliche, a solvente e murali in genere. Prodotto ad alta resistenza all'abrasione.

Prodotti Fassa associati:
FINITURE PER ESTERNI - FINITURE PER INTERNI - FONDI FISSATIVI

COD.	mm	mm	mm	pz
260551	70	70	30	12
260552	100	70	30	12



- setola cinese bionda
- ★★★★
- per impregnanti, zoccolature, finiture di qualità
- metallo ottonata



SATURNO

PLAFONE SATURNO per impregnanti, in pura setola e lavorato con la testa a scalpello.

Prodotti Fassa associati:
FINITURE PER ESTERNI - FINITURE PER INTERNI - FONDI FISSATIVI

COD.	mm	mm	mm	pz
260556	70	70	30	6
260557	100	78	30	6



- setola cinese bionda
- ★★★★
- per pitture murali, lavabili, traspiranti



GIOVE

PLAFONE GIOVE dal design molto curato. Manico in gomma e plastica anatomico con supporto latta incorporato, costruito con sistema antigoccia brevettato. Estrema leggerezza. Adatto per qualsiasi pittura murale, traspirante e lavabile.

Prodotti Fassa associati:
FINITURE PER ESTERNI - FINITURE PER INTERNI - FONDI FISSATIVI

COD.	mm	mm	mm	pz
260561	70	65	30	12
260562	100	70	30	12
260563	120	70	30	12
260564	140	75	40	12
260565	150	75	50	12



- setola cinese a tripla cottura
- ★★★★
- per pitture murali, lavabili, traspiranti, interni, esterni
- plastica antiurto



URANO

PLAFONIERA URANO professionale antigoccia in setola, con manico anatomico in gomma antisolvente. Adatta per pitture lavabili, traspiranti. Specifica per interni.

Prodotti Fassa associati:
FINITURE PER INTERNI - FONDI FISSATIVI

COD.	mm	mm	mm	pz
260571	150	80	50	8
260572	160	85	65	6
260573	170	90	70	6



- setola cinese e setola oro ad alta assorbenza
- ★★★★
- per pitture lavabili, traspiranti per tutte le superfici



NETTUNO

PLAFONIERA NETTUNO professionale antigoccia in materiale sintetico ad alta assorbenza. Molto morbida sulla punta, assorbe molto colore rispetto alla setola naturale ed ha una maggiore durata all'abrasione. Per le sue caratteristiche è più indicata per un utilizzo all'esterno.

Prodotti Fassa associati:
FINITURE PER ESTERNI - FINITURE PER INTERNI - FONDI FISSATIVI

COD.	mm	mm	mm	pz
260576	150	80	50	8
260577	160	85	65	6
260578	170	90	70	6



- setola rinforzata
- ★★★★
- per pitture lavabili, traspiranti
- plastica antiurto



PLUTONE

PLAFONIERA PLUTONE semi professionale con setola rinforzata e manico in legno. Le setole rinforzate permettono l'utilizzo del prodotto anche per esterni molto ruvidi e assorbenti, oltre che per pitture lavabili all'interno.

Prodotti Fassa associati:
FINITURE PER ESTERNI - FINITURE PER INTERNI - FONDI FISSATIVI

COD.	mm	mm	mm	pz
260579	150	80	50	8
260580	160	85	65	6





RULLI RULLINI ACCESSORI

QTOP Extra Qualità

Ottimo assorbimento con qualsiasi pittura e ottima resistenza all'abrasione:

- rulli professionali con possibilità di ricambio;
- rulli semi-professionali completi di manico (Cignus e Cetus);
- rullini multiuso.



- nylon e trilobato (22 mm)
- per smalti e solventi
- termoavvolto senza cuciture



PERSEUS

RULLO PERSEUS professionale per gli esterni, in nylon e trilobato. Il tessuto è molto alto (22 mm) e quindi adatto unicamente a superfici molto ruvide. Le sue caratteristiche comunque non gli impediscono di lavorare molto bene con qualsiasi altra pittura da interno.

COD.	cm	Ø	pz
260601	20	58	1
260602	24	58	1

- nylon 100% (18 mm) a torsione rigida
- per esterni e superlavabili
- termoavvolto senza cuciture



DRACO

RULLO DRACO professionale in nylon per interno ed esterno. Tessuto di 18 mm di altezza adatto per lavabili e traspiranti su muri semi ruvidi e ruvidi.

Prodotti Fassa associati:
FINITURE PER ESTERNI - FINITURE PER INTERNI - FONDI FISSATIVI

COD.	cm	Ø	pz
260606	20	48	1
260607	24	48	1

- perlon (13 mm) antigoccia alta densità
- per superfici lisce a gesso
- termoavvolto senza cuciture



SCORPIUS

QTOP

RULLO SCORPIUS in tessuto perlon (nylon). Altezza tessuto 13 mm. Indicato solo per interni a superfici lisce e poco ruvide, con qualsiasi pittura lavabile, traspirante.

Prodotti Fassa associati: **GYPSOPAINT - LV 207 - PT 213 - PL 215**

COD.	cm	Ø	pz
260611	20	48	1
260612	24	48	1

- microfibra (6 mm) alta densità
- per pitture gelatinose, cartellonistica, smalti
- termoavvolto senza cuciture



PHOENIX

RULLO PHOENIX per superfici molto lisce come il cartongesso. Adatto per qualsiasi pittura murale per interni. Questo rullo viene definito anche anti-goccia o antischizzo. Ecco perché è indicato più di qualsiasi altro prodotto sulle lastre di cartongesso.

Prodotti Fassa associati: specifico per **GYPSOPAINT**

COD.	cm	Ø	pz
260616	20	48	1
260617	24	48	1



- perlon (12 mm) professionale antisolvente
- per smalti ed acrilici
- termoavvolto senza cuciture



LYRA

RULLINO LYRA riga gialla, in tessuto perlon (nylon), utilizzato per idropitture da interno, si utilizza per piccole superfici o zoccolature murali.

COD.	cm	Ø	pz
260631	5	15	20
260632	10	15	10
260633	15	15	10



- acrilico cordonato (18 mm) alta densità
- per pitture acriliche su superfici ruvide
- cucito



CIGNUS

RULLO CIGNUS in tessuto acrilico cordonato, adatto per un uso hobbystico.

Prodotti Fassa associati:
FINITURE PER ESTERNI - FINITURE PER INTERNI - FONDI FISSATIVI

COD.	cm	Ø	pz
260621	20	43	1
260622	24	43	1



- mohair (4 mm)
- per smalti ed acrilici
- termoavvolto senza cuciture



ARIES

RULLINO ARIES mohair a pelo raso per smalti sintetici. Ideale per piccole superfici lisce, prevalentemente di ferro, ma anche di altra natura pur utilizzando comunque smalti sintetici.

COD.	cm	Ø	pz
260636	5	15	20
260637	10	15	10



- lana rasata (4 mm) alta densità
- smalti in genere
- termoavvolto senza cuciture



CETUS

RULLO CETUS definito anche "rullo smalto", in quanto è utilizzato prevalentemente per vernici a solvente, su superfici di legno e ferro. Utilizzato anche su parquet o pavimentazioni di legno in genere.

COD.	cm	Ø	pz
260626	15	45	1
260627	20	45	1
260628	24	45	1



- microfibra puntinato (5 mm) con trattamento antispruzzo
- per lavabili e traspiranti
- termoavvolto senza cuciture

QTOP

TAURUS

RULLINO TAURUS in microfibra per rifiniture su cartongesso. Rullino antigoccia indicato più di qualsiasi altro prodotto per le rifiniture o piccole superfici di cartongesso. Solo per superfici lisce.

Prodotti Fassa associati: **F 357 S - F 482 I - F 263 A**

COD.	cm	Ø	pz
260641	10	15	10



- spugna ad alta densità
- per smalto ad acqua
- termoavvolto senza cuciture



CRUX

RULLINO CRUX moltoprene utilizzato per vernici acriliche su superfici lisce.

COD.	cm	pz
260646	5	20
260647	10	10

Manico ad innesto, per rullini



LEO MINOR

MANICO LEO MINOR ad innesto Ø 6 mm per rullino.

COD.	MOD.	mm	pz	
260653	Manico cm 5	Corto	235	1
260651	Manico cm 5	Lungo	390	1
260654	Manico cm 10	Corto	310	1
260652	Manico cm 10	Lungo	370	1

Manico ad innesto, per rullo



LEO

MANICO LEO ad innesto Ø 8 mm zincato antiruggine con impugnatura ad avvitamento interno per le prolunghe o aste telescopiche.

COD.	mm	Ø	pz
260656	20	8	12
260657	25	8	12

- Sistema ad incastro
- Avvitamento diretto



TELESCOPIUM

TELESCOPIUM prolunga telescopica in ferro verniciato con sistema a incastro.



Avvitamento diretto

Sistema ad incastro

COD.	mt	pz
260661	2	12
260662	3	12

RETICULUM

RETE RETICULUM per scolare il rullo dopo l'immersione nel colore.



COD.	cm	pz
260666	20	10
260667	25	10



SPATOLE

Spatole flessibili e resistenti per un utilizzo professionale:

- manico realizzato con legname (faggio e acacia) e manico in gomma bicomponente;
- lama in acciaio temprato a sezione variabile.



larghezza




lunghezza



spessore



quantità pezzi



SPATOLA normale in acciaio temprato e con manico in legno.
Per ogni tipologia di utilizzo.

COD.	mm	pz
221143	20	12
221125	30	12
221135	40	12
221138	50	12
221145	60	12
221170	80	12
221185	100	12
221190	120	12



SPATOLA in acciaio inox con manico in gomma per rasatura e lucidatura di stucco Veneziano e grassello di calce. Angoli arrotondati, filo lama rettificato e lippato, lama lucidata a specchio.

Particolarmente indicata per i prodotti Fassa del Sistema Decorcalce:
SD 111 - LS 122 - RC 155.

COD.	mm	pz
221210	40	12
221211	60	12
221212	80	12
221213	100	12
221214	120	12



SPATOLA in acciaio inox con il manico in plastica per rasatura e lucidatura di stucco Veneziano e grassello di calce. Angoli arrotondati, filo lama rettificato e lippato, lama lucidata a specchio.

Particolarmente indicata per i prodotti Fassa del Sistema Decorcalce:
SD 111 - LS 122 - RC 155.

COD.	mm	pz
221177	80	12
221178	100	12
221179	120	12
221183	150	12



SPATOLA in acciaio inox con inserto cacciavite per rasatura e lucidatura di stucco Veneziano e grassello di calce.

Particolarmente indicata per gli stucchi per cartongesso "FASSAJOINT".

COD.	mm	pz
221220	80	12
221221	100	12
221222	120	12
221223	150	12



SPATOLA milanese in acciaio inox.

COD.	mm	pz
222645	20	12
222646	40	12
222647	60	12
222648	80	12
222649	100	12
222650	120	12
222651	140	12



SPATOLA in acciaio temprato, tipo siriano, flessibilissima, manico plastica. Per ogni tipologia di utilizzo.

COD.	mm	pz
221224	80	12
221225	100	12
221226	120	12



SPATOLA in acciaio temprato per impasto normale. Particolarmente utilizzata per rendere omogeneo il colore.

COD.	mm	pz
221235	200	6
221236	260	6
221237	360	6



SPATOLA giapponese in acciaio inox, rettangolare.

COD.	mm	pz
221230	80	12



RASCHIETTO in acciaio temprato. Spessore lama 2 mm. Manico in legno.

COD.	mm	pz
221238	80	6
221239	100	6



SPATOLA giapponese in acciaio inox, sagomata.

COD.	mm	pz
221231	100	12
221232	120	12



FRATTONE modello tedesco in acciaio inox saldato, angoli arrotondati.

Particolarmente indicato per i prodotti Fassa del Sistema Decorcalce: SD 111 - LS 122 - RC 155.

COD.	mm	mm	pz
221240	200	80	6
221241	240	100	6

FRATTONE modello tedesco saldato con manico in legno.

Particolarmente indicato per i prodotti Fassa del Sistema Decorcalce: **SD 111 - LS 122 - RC 155.**



COD.	mm	mm	
221106	200	80	6
221108	240	100	6

FRATTONE in acciaio inox saldato, trapezoidale. Speciale per lucidatura marmorino. Manico in legno.

Particolarmente indicato per i prodotti Fassa del Sistema Decorcalce: **SD 111 - LS 122 - RC 155.**



COD.	mm	mm	
221245	200	80	6
221246	240	100	6

FRATTONE in PVC leggerissimo per decorazione. Lama trasparente, spessore 1 mm.

Particolarmente indicato per i rivestimenti Fassa: **RSR 421 - RX 561 - RTA 549 - RAR 256.**



COD.	mm	mm	
221242	240	100	6

FRATTONE in acciaio inox per finitura e lucidatura grassello di calce e marmorino. Manico corto.

Particolarmente indicato per gli stucchi per cartongesso "FASSAJOINT" e per i prodotti Fassa del Sistema Decorcalce: **SD 111 - LS 122 - RC 155.**



COD.	mm	mm	mm	
221250	200	80	0,5	1

FRATTONE in PVC leggerissimo per decorazione, velato. Spessore 1 mm.

Particolarmente indicato per i rivestimenti Fassa: **RSR 421 - RX 561 - RTA 549 - RAR 256.**



COD.	mm	mm	
221243	240	100	6

FRATTONE in acciaio inox per finitura e lucidatura grassello di calce e marmorino.

Particolarmente indicato per gli stucchi per cartongesso "FASSAJOINT" e per i prodotti Fassa del Sistema Decorcalce: **SD 111 - LS 122 - RC 155.**



COD.	mm	mm	mm	
221251	200	100	0,5	1
221252	240	100	0,5	1
221253	240	100	0,6	1
221254	280	120	0,6	1

FRATTONE in PVC leggerissimo per decorazione, bianco. Spessore 1 mm.

Particolarmente indicato per i rivestimenti Fassa: **RSR 421 - RX 561 - RTA 549 - RAR 256.**



COD.	mm	mm	
221244	280	130	6

FRATTONE in acciaio inox saldato con manico lungo, attacco prolungato mm 297.

Particolarmente indicato per gli stucchi per cartongesso "FASSAJOINT" e per i prodotti Fassa del Sistema Decorcalce: **SD 111 - LS 122 - RC 155.**



COD.	mm	mm	mm	
221255	360	120	0,6	6



FRATTONE in acciaio inox. Manico corto.

Particolarmente indicato per gli stucchi per cartongesso "FASSAJOINT" e per i prodotti Fassa del Sistema Decorcalce: **SD 111 - LS 122 - RC 155.**

COD.	mm	mm	mm	pz
221256	280	80	0,5	6



CAZZUOLA a punta quadra, modello svizzero, in acciaio inox. Per ogni tipologia di utilizzo.

COD.	mm	pz
222790	80	12
222791	100	12



FRATTONE in acciaio inox.

Particolarmente indicato per gli stucchi per cartongesso "FASSAJOINT" e per i prodotti Fassa del Sistema Decorcalce: **SD 111 - LS 122 - RC 155.**

COD.	mm	mm	mm	pz
221257	240	100	0,5	6
221258	280	120	0,6	6



CAZZUOLA a punta quadra, in acciaio inox. Per ogni tipologia di utilizzo.

COD.	mm	pz
222792	120	12
222793	140	12




FRATTONE in acciaio inox per angoli esterni acuti. Manico in gomma. Particolarmente indicato per una precisa finitura degli angoli.

COD.	mm	mm	pz
222815	80	60	6
222810	100	125	6



CAZZUOLA a punta tonda, in acciaio inox. Per ogni tipologia di utilizzo.

COD.	mm	pz
222794	120	12
222795	140	12



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Prodotti per la copertura e mascheratura di superfici.

L'utilizzo della carta paperella o del nastro per mascheratura in polietilene è indispensabile per **proteggere superfici** quali finestre, porte, mobili, battiscopa e davanzali durante i vari cicli di tinteggiatura. Praticando una buona mascheratura e protezione è possibile **risparmiare tempo**, lavorando **più rapidamente** e con **maggior precisione**.



CARTA PAPERELLA in bobina per macchinetta.

COD.	cm	mt	pz
260250	30	50	1
260252	45	50	1
260260	15	50	1

BOBINA in carta di pura cellulosa con nastro adesivo.



COD.	cm	mt	pz
260259	18	20	1



BOBINA in HD-PE con nastro adesivo.



COD.	cm	mt	pz
260270	55	33	1
260271	140	33	1
260272	270	16	1

ROTOLO in FELTRO termofuso assorbente e antiscivolo.



COD.	 mt	 mt	 pz
260262	1	25	1
260263	1	50	1





FOGLIO in POLIETILENE da 100 mq. alta densità, per copertura.



COD.	 mt	 mt	 pz
260275	4	25	1

TELI COPRITUTTO in POLIETILENE da 16 mq. bassa densità, azzurrati e profumati.



COD.	 mt	 mt	 my	 pz
260276	4	4	17	1
260278	4	4	27	1



MATERIALE ESPOSITIVO

Un assortimento che ruota attorno al valore della qualità.

In due metri lineari tutto il Sistema Decorazione Fassa Bortolo. Un pratico espositore per presentare l'assortimento completo.



COD. ESPOSITORE 260670



QUALITÀ PER L'EDILIZIA

FASSA S.p.A.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. 0422 7222 - fax 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

STABILIMENTI DI PRODUZIONE

Spresiano (TV) - tel. 0422 725475 - fax 0422 725478
Artena (Roma) - tel. 06 9516461 - fax 06 9516627
Mazzano (BS) - tel. 030 2629361 - fax 030 2120170
Ravenna - tel. 0544 456356 - fax 0544 688965
Moncalvo (AT) - tel. 0141 921434 - fax 0141 921436
Bagnasco (CN) - tel. 0174 716618 - fax 0174 716612
Molazzana (LU) - tel. 0583 641687 - fax 0583 641636
Popoli (PE) - tel. 085 9875027 - fax 085 9879321
Sala al Barro (LC) - tel. 0341 540119 - fax 0341 240115
Montichiari (BS) - tel. 030 9961953 - fax 030 9962833
Bitonto (BA) - tel. 080 5383207 - fax 0422 723031
Calliano (AT) - tel. 0141 928701 - fax 0141 928835

FASSALUSA Lda - Portogallo

São Mamede (Batalha) - tel. +351 244 709 200 - fax +351 244 704 020

FILIALI COMMERCIALI

Bolzano - tel. 0471 203360 - fax 0471 201943
Altopascio (LU) - tel. 0583 216669 - fax 0583 269646
Sassuolo (MO) - tel. 0536 810961 - fax 0536 813281

FASSA SA - Svizzera

Mezzovico (Lugano) - tel +41 091 9359070 - fax +41 091 9359079
Aclens - tel. +41 021 6363670 - fax +41 021 6363672

FASSA FRANCE - Francia

Lione - Tel: +33 0800 300338 - Fax: +33 0800 300390

Per informazioni

800 303132

Gestione Ordini

800 333435

