

# I.BG

STUCCHI DECORATIVI  
IN GESSO  
di Biagio Iuorno & C. s.a.s.



---

CATALOGO COMMERCIALE

---





# *Catalogo Commerciale*



---

*“L’abitazione è un bene primario e personale, e grazie all’utilizzo dei tanti elementi decorativi che si può riuscire a trasmettere un pò del nostro modo di essere al mondo che ci circonda” .*

**Progetto grafico**

DsignSTUDIO - Moliterno (PZ)

**Stampa e allestimento**

ARS Grafica - Villa D’Agri (PZ) - Italy - tel. 0975 352210

*anno 2010*

---



## *Indice*

Azienda.....	4
Cornici.....	5
Angolari.....	9
Gusci.....	12
Diffusori.....	15
Rosoni.....	18
Bassorilievi.....	25
Sopraporte.....	28
Mensole.....	30
Colonne.....	32
Consigli per la posa.....	35





## *Azienda*

La I.B.G di Biagio Iuorno & C. è una realtà giovane e innovativa, attiva nella produzione e vendita di Stucchi Decorativi in Gesso che trovano largo utilizzo nella decorazione e nella ristrutturazione d'interni.

La I.B.G coniuga tradizione e innovazione, affidabilità e competenza, professionalità e qualità in un settore frutto del rinascimento italiano: l'arte della decorazione d'interni.

Con questo catalogo la I.B.G presenta un'ampia gamma di prodotti che va dalle cornici ai rosoni, dai capitelli ai diffusori, dai bassorilievi alle colonne. Prodotti di primissima qualità, durevoli, resistenti che garantiscono l'abbinamento in stile con qualsiasi tipo di arredo.

La I.B.G è inoltre al servizio della clientela fornendo consulenze tecniche in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza.





## *Cornici*

Elemento di decoro utilizzato nell'antichità per allontanare l'acqua piovana dal muro. Oggi invece utilizzato per la decorazione d'interni, permette di dare libero sfogo alla fantasia, creando riquadrature utili per rendere meno piatte le superfici delle pareti personalizzando il proprio ambiente con effetti cromatici vivaci o addirittura in uno stile minimalista con un trattamento monocromatico.





CR113



altezza: 3 cm  
spessore: 1,5 cm  
lunghezza: 150 cm

CR05



altezza: 3 cm  
spessore: 2,5 cm  
lunghezza: 150 cm

CR03



altezza: 3,5 cm  
spessore: 1,5 cm  
lunghezza: 150 cm

CR02



altezza: 4 cm  
spessore: 1,5 cm  
lunghezza: 145 cm



CR04




altezza: 4 cm  
spessore: 2 cm  
lunghezza: 150 cm

CR06



altezza: 4,5 cm  
spessore: 2 cm  
lunghezza: 150 cm

CR01



altezza: 6,5 cm  
spessore: 3,5 cm  
lunghezza: 150 cm

CR07



altezza: 7 cm  
spessore: 2 cm  
lunghezza: 150 cm



CR08



altezza: 7,5 cm  
 spessore: 3,5 cm  
 lunghezza: 160 cm

CR10



altezza: 9 cm  
 spessore: 3,5 cm  
 lunghezza: 150 cm

CR112



altezza: 10 cm  
 spessore: 4 cm  
 lunghezza: 150 cm

CR09



altezza: 10 cm  
 spessore: 4,5 cm  
 lunghezza: 150 cm

CR111



altezza: 10 cm  
 spessore: 4,5 cm  
 lunghezza: 150 cm



## *Angolari*

Elemento decorativo che completa e impreziosisce le riquadrature e tutte quelle forme create con le cornici, arricchendo con eleganza e sobrietà pareti e soffitti.



# Angolari



altezza: 20 cm  
spessore: 1,5 cm  
larghezza: 20 cm

A CR02



altezza: 16,5 cm  
spessore: 1,5 cm  
larghezza: 16,5 cm

A CR02



altezza: 20 cm  
spessore: 1,5 cm  
larghezza: 20 cm

A CR03

# Angolari



A CR04

altezza: 20 cm  
 spessore: 2 cm  
 larghezza: 20 cm



A CR113

altezza: 20 cm  
 spessore: 1,5 cm  
 larghezza: 20 cm

A1 CR113


altezza: 17,5 cm  
 spessore: 1,5 cm  
 larghezza: 17,5 cm



Ai GS04



Ai GS04



## *Gusci*

Elemento di raccordo tra parete e soffitto, utile per creare ambienti importanti, può essere impiegato per creare geometrie adattabili allo stile prescelto. Può rimanere bianco a sottolineare l'eleganza dei prodotti, diventando elemento di contrasto con le tinteggiature delle pareti e dei soffitti, può essere uniformato alle superfici adiacenti con trattamenti cromatici omogenei, oppure diventare il protagonista assoluto di ambienti importanti, con tinte vivaci e sobrie sfumature.





GS01




aggetto: 6,5 cm  
 altezza: 6,5 cm  
 lunghezza: 150 cm

GS05



aggetto: 6,5 cm  
 altezza: 8 cm  
 lunghezza: 150 cm

GS04



aggetto: 16 cm  
 altezza: 12,5 cm  
 lunghezza: 150 cm

GS06



aggetto: 23 cm  
 altezza: 12,5 cm  
 lunghezza: 200 cm


GS07



aggetto: 28 cm  
 altezza: 13 cm  
 lunghezza: 200 cm




GS08



aggetto: 11 cm  
 altezza: 14,5 cm  
 lunghezza: 200 cm

GS02



aggetto: 14 cm  
 altezza: 15 cm  
 lunghezza: 150 cm

GS02D



aggetto: 14 cm  
 altezza: 15 cm  
 lunghezza: 160 cm

GS03



aggetto: 15 cm  
 altezza: 15 cm  
 lunghezza: 145 cm

GS09



aggetto: 25 cm  
 altezza: 17 cm  
 lunghezza: 200 cm



## *Diffusori*

Elementi utili per decorare le pareti. Possono essere anche protagonisti dell'illuminazione d'interni, creando tenui ombre e contrasti per effetto di una luce morbida e accogliente capace di creare situazioni di intimo calore.

Il prodotto viene proposto sia nel colore naturale del gesso sia in varie tonalità e decorazioni da adattare allo stile di ciascun ambiente.





DF01

altezza: 21 cm  
 lunghezza: 65 cm



DF04

altezza: 26 cm  
 lunghezza: 43 cm



DF02

altezza: 28 cm  
 lunghezza: 46 cm



DF02A

altezza: 32 cm  
 lunghezza: 31 cm



DF03

altezza: 30 cm  
 lunghezza: 29 cm



DF03A

altezza: 28 cm  
 lunghezza: 28 cm





DF01dec.

altezza: 21 cm  
 lunghezza: 65 cm



DF04dec.

altezza: 26 cm  
 lunghezza: 43 cm



DF02dec.

altezza: 28 cm  
 lunghezza: 46 cm



DF02Adec.

altezza: 32 cm  
 lunghezza: 31 cm



DF03dec.

altezza: 30 cm  
 lunghezza: 29 cm



DF03Adec.

altezza: 28 cm  
 lunghezza: 28 cm





## *Rosoni*

Elemento di completamento di un soffitto. Si adatta perfettamente ad ogni stile e ogni situazione. L'esaltazione dell'elemento decorativo viene creato quando viene illuminato dalle luci di un lampadario.

Il prodotto viene proposto sia nel colore naturale del gesso sia in varie tonalità e decorazioni da adattare allo stile di ciascun ambiente.





RS01

diametro: 32 cm



RS02

diametro: 49 cm



RS03

diametro: 43 cm



RS06

diametro: 41 cm



RS04

dimensioni: 60x44 cm





RS05

dimensioni: 64x44 cm



RS07

diametro: 52 cm



RS08

diametro: 50 cm



RS09

diametro: 48 cm



RS10

diametro: 27 cm





RS110

diametro: 49 cm



RS111

diametro: 30 cm



RS112

diametro: 37 cm



RSP01

diametro: 16 cm



RSP02

diametro: 15 cm



RSP03

diametro: 16 cm





RS01dec.

diametro: 32 cm



RS02dec.

diametro: 49 cm



RS03dec.

diametro: 43 cm



RS06dec.

diametro: 41 cm



RS04dec.

dimensioni: 60x44 cm





RS05dec.

dimensioni: 64x44 cm



RS07dec.

diametro: 52 cm



RS08dec.

diametro: 50 cm



RS09dec.

diametro: 48 cm



RS10dec.

diametro: 27 cm





RS110

diametro: 49 cm



RS111dec.

diametro: 30 cm



RS112dec.

diametro: 37 cm





## *Bassorilievi*

Elementi realizzati da mani sapienti ed esperte, si rifanno direttamente al mondo classico e neoclassico, decori che si ispirano a personaggi famosi, a temi ed episodi della mitologia greca e romana. Elementi di notevole pregio capaci di arricchire ogni tipo di ambiente.

Il prodotto viene proposto sia nel colore naturale del gesso sia in varie tonalità e decorazioni da adattare allo stile di ciascun ambiente.



# B bassorilievi



altezza: 53 cm  
lunghezza: 140 cm

BR01



altezza: 40 cm  
lunghezza: 103 cm

BR02

# B

bassorilievi  
*decorati*



altezza: 53 cm  
lunghezza: 140 cm

BR01



altezza: 40 cm  
lunghezza: 103 cm

BR02



## *Sopraporta*

Elementi indispensabili per rendere protagonista un passaggio che altrimenti resterebbe anonimo. Prodotti decorativi con forti richiami classici e barocchi. Possono essere completati con riquadrature di cornici per arricchire e impreziosire le superfici.



# Sopraporta



altezza: 25 cm  
lunghezza: 100 cm

SP01



altezza: 38 cm  
lunghezza: 100 cm

SP02



## *Mensola*

Elemento necessario per la decorazione d'interni, la sua forma gli conferisce anche se solo esteticamente una funzione portante utile per piattabande ed archi.



# Mensole



altezza: 26 cm  
lunghezza: 21 cm

MS01



MS02

altezza: 26 cm  
lunghezza: 21 cm



MS03

altezza: 26 cm  
lunghezza: 21 cm



## *Colonne*

Sono da sempre considerate elementi portanti, utili per creare ambienti di grande eleganza scenografica.

Le colonne in coppia, sia lisce che scanalate per evidenziare un portale o un semplice passaggio, in serie per creare una galleria. Il tutto necessario per realizzare architetture anche complesse dove adagiare architravi o archi.





## CP01

altezza: 12 cm  
diametro: 40 cm



## CLL1

altezza: 200 cm  
diametro: 24 cm



## BASE

altezza: 18 cm  
diametro: 35 cm



## CP02

altezza: 18 cm  
diametro: 24 cm  
lunghezza: 42 cm



## CLR1

altezza: 200 cm  
diametro: 24 cm





## CP01

altezza: 12 cm  
diametro: 40 cm



## CP02

altezza: 18 cm  
diametro: 24 cm  
lunghezza: 42 cm



## CLR1

altezza: 200 cm  
diametro: 24 cm



## CLL1

altezza: 200 cm  
diametro: 24 cm



## BASE

altezza: 18 cm  
diametro: 35 cm





# *Consigli per la posa*



## **CORNICI E GUSCI**

La posa in opera di Cornici e Gusci avviene tracciando una linea parallela alla parete ad una distanza che corrisponde alla dimensione della testa della cornice; fate lo stesso sulla parete tracciando una linea parallela al soffitto ad una distanza pari al piede della cornice. Per ogni metro circa di cornice applicate due chiodi, necessari per mantenere nella giusta posizione la cornice effettuando eventuali tagli con l'apposita cassetta in legno.

Prima di procedere alla posa degli elementi decorativi, raschiare ed eliminare dalle zone interessate gli strati di vernici, pitture, carte o tessuti. Graffiare il dorso della cornice prima di applicare il collante per garantire una migliore presa.

Nel caso in cui l'applicazione delle cornici dovesse avvenire su superfici deformate, è consigliabile bagnare la cornice, an-

che se comporta un aumento dei tempi di presa del collante, In questo modo le cornici risulteranno con una minore rigidità, facilitando notevolmente la posatura del prodotto.

L'applicazione delle cornici avviene applicando il collante sia sulla testa che sul piede della stessa, appoggiate la cornice sui chiodini precedentemente posizionati, spingete con decisione l'elemento decorativo, facendo fuoriuscire il collante in eccesso, mantenete per qualche secondo la cornice in posizione. Nel caso in cui i gusci da applicare abbiano un oggetto consistente, l'applicazione preventiva dei chiodini deve avvenire con una notevole inclinazione, in modo che contribuiscono al sostegno degli elementi decorativi durante la presa del collante. Proseguite nello stesso modo fino ad ultimare il perimetro della superficie interessata.

## **ROSONI**

La posa dei rosoni avviene tracciando, dal punto centrale scelto, la circonferenza del rosone stesso. Prima di procedere alla posa degli elementi decorativi, raschiate ed eliminate dalla circonferenza del rosone gli strati di vernici e di pitture. Nel caso in cui dal centro del rosone dovessero fuoriuscire fili elettrici o ganci di sospensione, con l'aiuto di un trapano, con una punta da legno o da ferro, forate l'elemento prima di applicare uno strato di collante necessario per la presa dell'elemento decorativo.

## **RIQUADRI A SOFFITTO E PARETE**

La posa in opera di tali riquadri avviene nello stesso modo della posatura delle cornici e dei gusci, iniziando la posa dal basso, partendo dagli angoli e tenendo conto degli allineamenti tracciati in precedenza.





I.BG di Biagio Iuorno & C. s.a.s.  
Via del Popolo (C.da La Rossa) - 85047 Moliterno (PZ) - Italy  
tel. 0975 422300 - fax 0975 422301  
e-mail: [ibgstucchi@molitel.it](mailto:ibgstucchi@molitel.it)  
[www.ibgstucchi.it](http://www.ibgstucchi.it)