



Atlantis



LINEA
PREMIUM

GUIDA PRODOTTI PREMIUM

2012 / 2013



Atlantis

www.atlantis-land.com



Benvenuti in Atlantis Linea PREMIUM

Con la nuova Linea Premium, ampliata nella sua già vasta gamma di prodotti, Atlantis vi fa immergere e divertire nel mondo digitale. Esplorate l'intera collezione: troverete un mare di idee per rendere originale ed elegante il vostro computer, migliorando comfort e qualità.

	Mouse	04
	Prodotti Kids	05
	Tastiere	06
	Hub USB	08
	Card Reader	08
	Webcam	09
	Alimentatori PC	10
	Alimentatori Notebook	11
	Alimentatori Net-book	11
	USB charger	12
	Storage	13
	Audio	14
	Borse per Notebook	16
	Ergolinea	18
	Deviatori	19
	Accessori	19
	I/O Cards	20
	Teli per proiezione	21
	Cavi	22
	Strisce Multipresa	23

Atlantis

Tel: +39 02 78 62 64 30 - Fax: +39 02 78 62 64 39
info@atlantis-land.com - www.atlantis-land.com


Numero Verde
800-098.580



Materiale
di supporto
al punto vendita



**Espositore Atlantis 90x200cm
e cubo decorativo 35x35cm**



**Roll Up plastificato
80x200cm**



**Poster plastificato
60x90cm**

LINEA PREMIUM

Servizio Pre-Vendita

Per richiedere informazioni sui prodotti,
consulenza su progetti o soluzioni Atlantis:
prevendite@atlantis-land.com

Supporto commerciale

Per informazioni relative a listini,
promozioni e reperibilità dei prodotti:
sales@atlantis-land.com

Marketing

Per informazioni relative a sito, eventi,
materiale promozionale o pubblicitario:
marketing@atlantis-land.com

Formazione e Certificazione

Per informazioni relative ai percorsi
di formazione e certificazioni Atlantis:
formazione@atlantis-land.com

Informazioni

Per richieste di natura generica o
non classificabili nelle precedenti sezioni:
info@atlantis-land.com

Mouse

USB Ottico



P009-OPTINET-USB



P009-OPTIQUEST-USB



P009-TX112



P009-TM086U



Optinet

Mouse ottico USB

- Mouse con tecnologia Ottica
- Connettore USB
- 1000 dpi
- Rotella di scroll a 2 direzioni (su/giù)
- 3 Pulsanti
- Impugnatura ergonomica



Optiquest

Mouse ottico USB

- Mouse con tecnologia Ottica
- Connettore USB
- 1000 dpi
- Rotella di scroll a 2 direzioni (su/giù)
- 3 Pulsanti



Optimouse 500 Professional

Mouse ottico USB Professionale

- Mouse con tecnologia Ottica
- Connettore USB
- 1000 dpi
- Rotella di scroll a 2 direzioni (su/giù)
- 3 Pulsanti
- Poggia pollice in ABS per maggior grip
- Tecnologia "Blue light"



Surfer 600 Internet

Mouse ottico USB

- Mouse con tecnologia Ottica
- Connettore USB
- 1600 dpi
- Bottone per switch 800/1600 dpi
- Rotella di scroll a 2 direzioni (su/giù)
- 2 Pulsanti laterali per navigazione internet
- Poggia pollice in ABS per maggior grip



PS/2 Ottico



P009-OPTINET-PS2

Optinet

Mouse ottico PS/2

- Mouse con tecnologia Ottica
- Connettore PS/2
- 1000 dpi
- Rotella di scroll a 2 direzioni (su/giù)
- 3 Pulsanti
- Impugnatura ergonomica



Mini Mouse



P009-TM032-B



P009-TM032-W



P009-TM032-R



P009-TM032-6C

Minioptic Mouse B

Mini Mouse ottico USB Nero

- Mini Mouse con tecnologia Ottica
- Connettore USB
- 800 dpi
- Rotella di scroll a 2 direzioni (su/giù)
- 3 Pulsanti



Minioptic Mouse W

Mini Mouse ottico USB Bianco

Disponibile in tre coloricon finiture Silver:



Bianco



Nero



Rosso

Minioptic Mouse R

Mini Mouse ottico USB Rosso

Minioptic Mouse 6 Pack

Kit Mini Mouse ottici USB

- Mini Mouse con tecnologia Ottica
- Connettore USB
- 800 dpi
- Rotella di scroll a 2 direzioni (su/giù)
- 3 Pulsanti
- 6 colori: Bianco, Giallo, Rosa, Verde, Grigio e Grigio-Verde
- 6 pezzi contenuti singolarmente in confezioni blister

kit 02
6

Laser



P009-TX123-B

Extreme 930

Mouse Laser Professionale

- Mouse con tecnologia Laser
- Connettore USB
- 2000 dpi
- Rotella di scroll a 2 direzioni (su/giù)
- Nuova forma ergonomica
- Copertura palmare in gomma per una migliore impugnatura ed aderenza
- Indicatore luce blu laser attivato
- Tecnologia "Blue Light"



Wireless Ottico



P009-TL-3000G

Traveler 500W

Mouse ottico Wireless

- Mouse Wireless con tecnologia Ottica
- Connettore USB "Nano size"
- 1000 dpi
- Bottone per switch 500/1000 dpi
- Rotella di scroll a 2 direzioni (su/giù)
- Bottone On/Off per risparmio batterie



Il ricevitore USB "nano" può essere inserito direttamente all'interno del mouse



P009-TM086G

Surfer 650W Internet

Mouse ottico Wireless Internet

- Mouse Wireless con tecnologia Ottica
- Connettore USB "Nano size"
- 1000 dpi
- Bottone per switch 500/1000 dpi
- Rotella di scroll a 2 direzioni (su/giù)
- Bottone On/Off per risparmio batterie
- 2 Pulsanti laterali per navigazione internet
- Poggia pollice in ABS per maggior grip





Non sono giocattoli
ma strumenti
di apprendimento
e di istruzione

I PRODOTTI KIDS
SONO APPPOSITAMENTE
STUDIATI PER I BAMBINI



kid's Mouse

Mouse per computer rivolti ai bambini. Dalla forma piacevole e simpatica impreziosita da un liquido colorato contenente un pallone da calcio o animalletti a forma di delfino, paperetta e pesciolino.

- Mouse con tecnologia Ottica
- Connettore USB
- 800 dpi - 3 Pulsanti
- Rotella di scroll a 2 direzioni (su/giù)



E009-MUK-01 **Delfino** - colore azzurro
E009-MUK-02 **Paperetta** - colore giallo
E009-MUK-03 **Pesciolino** - colore arancione

E009-MUK-NA colore nero/azzurro
E009-MUK-RN colore rosso/nero
E009-MUK-BN colore bianco/nero

kid's Soccer Mouse



kid's Keyboard + Mouse Educational Kit



Il mouse assume
una forma piacevole
all'utilizzo



Atlantis Kid's Keyboard non è un giocattolo ma uno strumento di apprendimento rivolto ai bambini nella fase della prima alfabetizzazione. Kid's Keyboard avvicina il bimbo all'utilizzo del computer ed aiuta il genitore e la scuola nell'insegnamento dei numeri e dell'alfabeto. La forma della tastiera è stata studiata per essere più vicina alle esigenze di un bimbo.

- Tastiera e mouse appositamente studiati per i bambini
- I tasti della tastiera hanno forma e dimensioni tali da essere adatti alle dita dei bambini
- I caratteri sui tasti sono stampati a dimensione ingrandita per una facile e rapida riconoscibilità
- Vocali, consonanti, numeri sono facilmente distinguibili grazie alla scelta dei colori che li differenziano
- Il mouse assume una forma piacevole all'utilizzo

SOFTWARE IN DOTAZIONE

TUX PAINT - Un pratico e semplice programma di grafica adatto anche ai più piccoli. Le centinaia di timbri, effetti grafici e forme disponibili permettono di realizzare centinaia di disegni.

TUX TYPING - Istruttivo programma di alfabetizzazione. Aiuta a riconoscere lettere e parole.

SEBRAN - Bellissimo programma valido nelle varie fasi dell'apprendimento scolastico. Lettere, parole, numeri, addizioni e operazioni matematiche.

STARFALL - Splendido sito per imparare l'inglese. Tanti giochi per grandi e piccini.


TUX PAINT



TUX TYPING



SEBRAN



STARFALL



Tastiere



P013-KS9X-U

Gamer Light 500

Tastiera Multimediale Illuminata

- Tastiera Italiana multimediale
- Tasti retroilluminati con luce blu
- Adatta per uso in ambiente buio
- Adatta per Gamers
- 8 tasti colore rosso intercambiabili per videogiocatori (A,S,D,W,Su,Giu,Dx,Sx)
- Tasti multimediali per riproduzione musica
- 4 tasti rapidi internet e office
- Connettore USB



P013-DLK-1110U

Chocolate 505

Tastiera Compatta Slim

- Minitastiera italiana 87 tasti
- Nuovi tasti "chocolate key" per un tocco più preciso
- Struttura rigida in plastica che previene l'infiltrazione della polvere e della sporcizia
- Tastierino numerico opzionale
- Connettore USB




P013-LK-8840-U

ARGO 900

Minitastiera Ultra Slim

- Minitastiera Italiana 78 tasti
- Ultrasottile ed ultraleggera
- Design elegante
- Nuovi tasti "chocolate key" per un tocco più preciso
- Struttura rigida in plastica che previene l'infiltrazione della polvere e della sporcizia
- Connettore USB




P013-WL618-U

Premium 110

Tastiera Multimediale

- Tastiera Italiana multimediale
- 5 tasti multimediali per riproduzione musica
- 5 tasti rapidi internet: **www** - **e-mail** - **Refresh** - **Cerca** - **Preferiti**
- Connettore USB



P013-DLK-1000U

Chocolate 1000

Tastiera Multimediale Slim

- Tastiera italiana multimediale
- Nuovi tasti "chocolate key" per un tocco più preciso
- Tasti multimediali per riproduzione musica
- Struttura rigida in plastica che previene l'infiltrazione della polvere e della sporcizia
- Connettore USB




P013-K11U

Internet 1000

Tastiera Multimediale e Internet

- Tastiera italiana multimediale
- Tasti multimediali per riproduzione musica
- 5 tasti rapidi internet: **my PC** - **Home** - **e-mail** - **Cerca** - **Preferiti**
- Tecnologia dei tasti a bassa emissione di rumore
- Fori posteriori per drenaggio liquidi in caso di versamento accidentale
- Connettore USB
- Poggia polsi ergonomico



Comfortable hand rest. Ergonomic design, anti-strain-injury. Provide a good position for typing.

Special design for spare bar and enter key. High resilience, enhance the touch feeling and increase of service life.

Ultra-quiet technology. Special ultra-quiet technology, can reduce the noise during use.



Wired KIT



P013-LK-8830-U



P013-K206MK-U



P013-WK608M-U



ARGO 900 COMBO

Minitastiera Ultra Slim e Mouse Ottico

- Minitastiera Italiana 78 tasti
- Ultrasottile ed ultraleggera
- Design elegante
- Nuovi tasti "chocolate key" per un tocco più preciso
- Struttura rigida in plastica che previene l'infiltrazione della polvere e della sporcizia
- Mouse Ottico 3 tasti
- Rotella per Scroll
- Risoluzione 800 dpi
- Connettore USB



Gamer Combo KIT

Tastiera e Mouse ottico

- Tastiera Italiana Softouch USB
- Tasti rapidi e funzione per Internet
- Tastiera multimediale per riproduzione musica
- Mouse ottico 3 tasti con scroll USB
- 8 tasti intercambiabili di colore rosso per facilitare le funzioni gaming



Keyboard Combo KIT

Tastiera e Mouse ottico

- Tastiera italiana softouch USB
- Tecnologia antirumore
- Tasti per la regolazione del volume
- Mouse ottico 3 tasti con scroll
- Connettori USB per tastiera e mouse



Wireless KIT



P013-K11G+

Internet 1000W

Wireless Internet e Multimedia SET

- Tastiera italiana multimediale senza filo
- Mouse ottico senza filo 2.4GHz 3 tasti più rotella scroll
- Tasti multimediali per riproduzione musica
- 5 tasti rapidi internet: **my PC** - **Home** - **e-mail** - **Cerca** - **Preferiti**
- Tecnologia dei tasti a bassa emissione di rumore
- Fori posteriori per drenaggio liquidi in caso di versamento accidentale
- Unico ricevitore USB "Nano size" per tastiera e mouse
- Poggia polsi ergonomico

Necessita di batterie: 4 x AAA



P013-DLK-1880G+

Chocolate Air 3000

Wireless Internet SET

- Tastiera italiana multimediale senza filo
- Mouse ottico senza filo 3 tasti più rotella scroll
- Tasti multimediali per riproduzione musica
- Tasti rapidi internet: **avanti** - **indietro** - **chiudi** - **refresh**
- Nuovi tasti "Chocolate Key" per un tocco più preciso
- Struttura rigida in plastica contro infiltrazione di polvere e sporcizia
- Unico ricevitore USB "Nano size" per tastiera e mouse
- Poggia polsi ergonomico

Necessita di batterie: 4 x AAA



P013-TK509G+M

Basic 500W

Wireless Combo SET

- Tastiera italiana multimediale senza filo
- Mouse ottico senza filo 3 tasti più rotella scroll
- Tecnologia dei tasti a bassa emissione di rumore
- Unico ricevitore USB "Nano size" per tastiera e mouse

Necessita di batterie: 4 x AAA



Reader&Hub

HUB USB



P014-UH28

P014-GH902-W

P014-GH902-B

P014-MLH92-B

ARGO TravelHub

Mini portabile 4

- Mini Hub 4 porte USB-2.0
- Compatibile USB-2.0 e USB-1.1
- Plug & Play
- Piccolo e portatile adatto ad uso sia PC che Notebook

Desktop 7+ W

Hub 7 porte USB 2.0 Bianco

- Hub 7 porte USB-2.0
- Alimentatore integrato
- Compatibile USB-2.0 e USB-1.1
- Plug & Play
- Finitura in ABS lucida
- Cavo avvolgibile
- Colore Bianco



Desktop 7+ B

Hub 7 porte USB 2.0 Nero

- Hub 7 porte USB-2.0
- Alimentatore integrato
- Compatibile USB-2.0 e USB-1.1
- Plug & Play
- Finitura in ABS lucida
- Cavo avvolgibile
- Colore Nero



Desktop 7

Hub 7 porte USB 2.0

- Hub 7 porte USB-2.0
- Compatibile USB-2.0 e USB-1.1
- Plug & Play
- Finitura in ABS lucida



Card reader



P005-CR28

P005-CAN-B

P005-CAN-BS

P005-SMARTCR-U

ARGO Reader

Lettore per memorie digitali All in One HC

- Lettore di card "all in one" esterno USB
- Supporta anche T-Flash/Micro SD/M2
- Supporta schede HC (High Capacity) fino a 64 GB ed HS (High Speed)
- Supporta USB-2.0 - Plug & Play ed Hot-Swap
- Non necessita di alimentazione aggiuntiva

MEMORIE SUPPORTATE

SD Slot: MMC/RS-MMC/SD/SD Ultra/SDHC/SDXC
MS Slot

- Memory stick
- Memory Stick Pro
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro Duo
- Memory Stick Magic Gate
- Memory Stick Magic Gate Pro
- Memory Stick Magic Gate Duo

M2 Slot: Micro MS (M2)
T-flash Slot: T-flash (Micro SD)



All in one 3,5" USB

Lettore per memorie digitali Interno

- Lettore di card "35 in one" interno USB
- Supporta anche T-Flash/Micro SD/M2 e MMC Micro
- Supporta schede HC (High Capacity) fino a 32 GB ed HS (High Speed)
- Porta USB - Supporta USB-2.0
- Involucro di metallo
- Occupa uno slot 3.5"



All in one 3,5" USB G

Lettore per memorie digitali Interno

- Lettore di card "all in one" interno USB
- Supporta anche T-Flash/Micro SD/M2 e MMC Micro
- Supporta schede HC (High Capacity) fino a 32 GB ed HS (High Speed)
- Porta USB - Supporta USB-2.0
- Involucro di metallo
- Occupa uno slot 3.5"
- Frontalino Nero Lucido



SmartCard Reader

Legge/Scrive SmartCard

- Compatibile con specifiche EMV
- Riconoscimento bank card FISC IC
- Compatibile con specifiche Microsoft PC/SC
- Plug & Play
- Legge/scrive smart card ISO 7816 asincrono con protocolli T=0 e T=1
- Connettore USB
- Supporta Win98, ME, Win2000, XP/Vista, Win 7
- Certificazioni CE/FCC/BSMI/PCSC/EMV
- Non è richiesta alimentazione esterna
- Dimensioni: 97,4x52,8x63,5 mm
- Compatibile con Carta Regionale dei Servizi
- Adatto per firma digitale



KIT



P015-MW300DN-CP

MagicView 350 CHAT PACK

Webcam Kit 5.0 Mpixel



- Webcam 5.0 Mpixel
- 5.0 Mpixel interpolati
- Funzione riconoscimento facciale
- Regolazione fuoco manuale
- Microfono USB integrato
- Connessione USB-2.0 ad alta velocità
- Pulsante per scattare foto
- Doppia funzione da tavolo e da monitor
- Aggancio a monitor
- UVC Plug & Play

- Cuffia con microfono
- Regolatore di volume
- Adatte per essere usate con PC e riproduttori MP3 ed MP4
- Adatte per videoconferenza

Compatibile con
Windows XP
Windows Vista
Windows-7
Windows-8

Headphone	
Impedance	320 Ohm
Sensitivity	101dB SPL at 1KHz
Frequency Response	20Hz-20,000Hz
Max Power Input	100mW
Cable Length	1.8 m
Plug Type	3.5 mm Stereo



Webcam



P015-C138-HD



P015-C167

MagicView 980 HD

Webcam HD

- Vera webcam con qualità HD per videoconferenza
- Risoluzione ottica reale 1280x720 a 30 frame/sec
- 12.0 Mpixel interpolati
- Funzione riconoscimento facciale
- Regolazione fuoco manuale
- Microfono USB integrato
- Connessione USB-2.0 ad alta velocità
- Pulsante per scattare foto
- Doppia funzione da tavolo e da monitor
- Aggancio a monitor - UVC Plug & Play
- In dotazione software per generazione effetti speciali



MagicView 500

Webcam 8.0 Mpixel

- 8.0 Mpixel interpolati
- Fuoco fisso
- Microfono USB integrato
- Connessione USB-2.0 ad alta velocità
- Pulsante per scattare foto
- Doppia funzione da tavolo e da monitor
- Aggancio a monitor - UVC Plug & Play
- In dotazione software per generazione effetti speciali

HDMI to HDMI

P003-H-19M-19M-002



1080p



Il cavo HDMI Atlantis, lungo 2 metri, con connettore maschio da 19 pin, consente di collegare schermi ad alta risoluzione al PC o ad altre periferiche esterne.

Videocamera



P015-DVR-88



FlyCam 300

Mini Videocamera

- Videocamera digitale
- Salva i filmati in formato digitale .AVI
- Registra film: ris. 720x480 frame rate 30fps ± 1 fps
- Funzione webcam integrata - Ris. 1.3 Mpixel reali
- Slot Micro SD
- Batteria per uso prolungato
- Sound control (per attivazione vocale senza mani)
- In dotazione 3 Clip per molteplici agganci

Necessita di memoria - MicroSD non inclusa



Product Code	P003-C121
Video Format	AVI
Resolution	720x480 29-30fps
Camera	CMOS, 1.3 Mega pixels
Voice Recording Function Battery System	Li-polymer Supporting Windows98/me/xp/03/vista/Macos/Linux
Port	Mini 5pin USB
Internal Memory	no
Working Current	<100MA
Voltage	3.0V-5.0V
Built-in Lithium	>210MA
Working Time	2hrs
Charging Voltage	DC-5V
Specification: English CD	8CM CD-R



Power series

Alimentatori PC



P016-MPW-5000-W

MaxPower 5000-W

Alimentatore Silenzioso per PC

- Alimentatore ATX per computer
- Ventola raffreddamento "Silent Fan" da 12cm
- Bassa rumorosità
- Compatibile Standard ATX V. 2.2
- AC input 230V
- Operatività 5°C~40°C
- Dimensioni: 140x150x86mm

Connettori

2xSATA-II, 3xATA, 1xFDD, 1x24pin, 1x4pin_12V

ATX v.2.2
COMPATIBLE



P016-MPW-5500-W

MaxPower 5500-W

Alimentatore Silenzioso per PC

- Alimentatore ATX per computer
- Ventola raffreddamento "Silent Fan" da 12cm
- Bassa rumorosità
- Compatibile Standard ATX V. 2.2
- AC input 230V
- Operatività 5°C~40°C
- Dimensioni: 140x150x86mm

Connettori

2xSATA-II, 3xATA, 1xFDD, 1x24pin,
1x4pin_12V, 1xPCI-EXPRESS 6pin

ATX v.2.2
COMPATIBLE



100'000
h MTBF

80
%
EFFICIENCY

P016-SGP-6500-W

SilentGreen 6500-W

Alimentatore Green 80%

- Alimentatore ATX per computer
- Ventola raffreddamento "Silent Fan" da 12cm
- Efficiency 80% a pieno carico
- PFC Attivo integrato
- Bassa rumorosità
- 100.000 ore MTBF
- Compatibile Standard ATX V. 2.3
- AC input 230V
- Operatività 0°C~40°C
- Dimensioni: 140x150x86mm



Connettori

2xSATA-II, 2xATA, 1xFDD, 1x24pin, 1x4pin_12V

ATX v.2.3
COMPATIBLE



P016-SGP-7500-W

SilentGreen 7500-W

Alimentatore Green 80%

- Alimentatore ATX per computer
- Ventola raffreddamento "Silent Fan" da 12cm
- Efficiency 80% a pieno carico
- PFC Attivo integrato
- Bassa rumorosità
- 100.000 ore MTBF
- Compatibile Standard ATX V. 2.3
- AC input 230V
- Operatività 0°C~40°C
- Dimensioni: 140x150x86mm



Connettori

2xSATA-II, 2xATA, 1xFDD, 1x24pin, 1x4pin_12V

ATX v.2.3
COMPATIBLE



P016-MPW-6000-W

MaxPower 6000-W Hard Black

Alimentatore Silenzioso Cable Mesh

- Alimentatore ATX per computer
- Ventola raffreddamento "Silent Fan" da 12cm
- Bassa rumorosità
- Compatibile Standard ATX V. 2.2
- AC input 230V
- Operatività 5°C~40°C
- Cavo di alimentazione incluso



Connettori

4xSATA-II, 3xATA, 1xFDD, 1x24pin, 1x4pin_12V,
2xPCI-EXPRESS 6pin, CABLE MESH

ATX v.2.2
COMPATIBLE



CONNETTORI



SATA-II



ATA



FDD



24pin



4pin_12V



PCI-EXPRESS 6pin

Notebook/Netbook

Notebook



Power 75W

P008-SC-75



Power 90W

P008-SC-90



Power 120W

P008-SC-120

Powernote 750

Alimentatore universale per Notebook e Monitor

- Alimentatore universale per Notebook e Monitor
- In dotazione 8 connettori intercambiabili compatibili con i notebook e monitor più diffusi
- Include connettore per notebook HP
- Selettore manuale del Voltaggio di uscita: 12/15/16/18/19/20 V (3,5mA Max) e 24V (2,9mA Max)
- Protezione da sovraccarico

Input: 110-240V
Output: 12V-24V 75W (max)

Tips	Compatibilità	Dim (mm)
A	SONY, FUJITSU, SAMSUNG	6.5 x 4.3 x 1.0
B	TOSHIBA, NEC	6.3 x 3.0
C	TOSHIBA, IBM, HP/COMPAQ, HP, NEC, ASUS, ACER, FUJITSU, SHARP, DELL	5.5 x 2.5
D	SAMSUNG	5.0 x 3.0
E	HP/COMPAQ, ASUS, ACER,	5.5 x 1.7
F	ACER	4.5 x 1.7
H	ASUS	2.5 x 0.7
I	HP	7.4 x 5.0

Output 12-24V

TIPS 8

Powernote 900

Alimentatore universale per Notebook e Monitor

- Alimentatore universale per Notebook e Monitor
- In dotazione 10 connettori intercambiabili compatibili con i notebook e monitor più diffusi
- Include connettore per notebook HP
- Selettore manuale del Voltaggio di uscita: 15/16/18/19/20 V (4,5mA Max) e 24V (3,75 mA Max)
- Uscita USB per caricare Mp3/Mp4 etc.. 5V a 880mAh
- Protezione da sovraccarico

Tips	Compatibilità	Dim (mm)
A	SONY, FUJITSU	6.0 x 4.4
B	TOSHIBA	6.3 x 3.0
C	IBM, HP/COMPAQ, TOSHIBA, ASUS	5.5 x 2.5
E	ACER, TOSHIBA	5.0 x 1.7
F	HP, COMPAQ, ASUS	4.8 x 1.7
G	HP Mini Series	4.0 x 1.7
H	SAMSUNG	5.0 x 3.0
M	HP	7.4 x 5.0
N	ACER	5.5 x 2.1
J	HP	(4.2+4.8) x 1.7

Output 15-24V

TIPS 10

Powernote 1200

Alimentatore universale per Notebook

- Alimentatore universale per Notebook con presa AC e adattatore Auto/Aereo
- Design compatto e in grado di fornire alimentazione fino a 120W integrando una funzi one di ricarica USB
- Equipaggiato di 8+1 differenti connettori e differenti alimentazioni di uscita per assicurare la compatibilità con una vasta gamma di notebook
- 1 connettore extra per notebook HP
- 12/15/16/18/19/20/24 Volt DC alimentazione di uscita selezionabile
- Protezione contro sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento
- Presa da corrente tradizionale, da Auto e da Aereo

TIPS 8+1

Output 12-24V

Net-book



Power 50W

P008-SC-50A

Input: 110-240V
Output: 19V 50W (max)

Powernote 500

Alimentatore universale per Net-book

- Alimentatore universale per Net-book
- Design ultra compatto
- In grado di fornire alimentazione fino a 50W a 19V
- Equipaggiato con 8 differenti connettori per assicurare la compatibilità con la maggior parte dei Net-book presenti sul mercato
- Protezione da sovraccarico

Tips	Compatibilità	Dim (mm)
A	SONY, FUJITSU, SAMSUNG	6.5 x 4.3 x 1.0
B	TOSHIBA, NEC	6.3 x 3.0
C	TOSHIBA, IBM, HP/COMPAQ, HP, NEC, ASUS, ACER, FUJITSU, SHARP, DELL	5.5 x 2.5
D	SAMSUNG	5.0 x 3.0
E	HP/COMPAQ, ASUS, ACER,	5.5 x 1.7
F	ACER	4.5 x 1.7
H	ASUS	2.5 x 0.7
I	HP	7.4 x 5.0

Output 19V

TIPS 8

CAR



P008-DU90202

Output 12-24V

Mini Netbook CAR adapter

Adattatore da auto per Netbook

- Adattatore da automobile per netbook
- Eroga fino a 60W, 12-24V & USB 5V 1A
- Permette di collegare qualsiasi netbook alla presa accendisigari di auto/camper
- Permette di collegare anche altre periferiche quali DVD portatile/PSP etc. dopo aver verificato i relativi voltaggi
- Presa USB per caricare direttamente MP3/MP4/Telefoni
- Equipaggiato con 7 differenti connettori e differenti alimentazioni di uscita per assicurare la compatibilità con tutti i netbook presenti sul mercato
- Input 12V - Output : 12 ~ 24V & USB 5V 1A
- Compatibile con: ACER/ASUS/BENQ/DELL/HP/LENOVO/MSI/SAMSUNG/SONY/TOSHIBA

Tips	Compatibilità
■	ACER Aspire One D150 (Bw73, Bwdom, Bb73, Bbdom, Bk73, Bkdom, B73, Brdom)
■	ACER Aspire One A150 (Bb1, Bbdom, Bw1, Bwdom, Bp1, Bpdom, Bc1, Bcdom)
■	MOUSE COMPUTER LuvBook (U100, LB-G1000)
■	DELL Inspiron Mini 9, 12
■	MSI WindNetbook (U100-Pk, Bk; U100 Extra-Ht, Bk; U100 Vogue-Ht, Bk, Pk; U90-Bk)
■	BENQ JoyBook Lite (U101, U101-ST02, U101-ST01)
■	TOSHIBA NB200 - LENOVO IdeaPad 59, S10
■	ASUS EeePC (900HA, 900, 901, 904HD, 900A, 904HA, 1000, 1000HD, S101, 1000HA, 1002HA, 1000HE)
■	SAMSUNG (NC10, NC20, N110, N120, N310)
■	HP Mini (1109TU, 1110TU, 1112TU, Mini 1000 series, Mini 1100 Vivienne Tam)
■	ASUS 1101HA, 1008HA, 1005HA
■	SONY Vaio W series

Power series

Serie Pico



P008-SC10-1.0A



P008-SC10-2.1A



P008-SC30-2.1A

Pico 1000

Caricatore USB minisize



Il modello **Pico1000** è il più piccolo caricatore al mondo. Si inserisce completamente nella presa accendisigari e scompare. Permette di caricare periferiche (quali lettore MP3, MP4, Palmari, GPS etc..) che possono essere alimentati tramite la presa USB.

- Carica le periferiche USB direttamente dall'accendisigari dell'auto
- Eroga 1A di corrente
- Compatibile con iPhone, vari modelli Samsung tra cui anche Galaxy S-II e S-III, HTC etc..

Pico 2100

Caricatore USB minisize



Il modello **Pico2100** è il più piccolo caricatore al mondo. Si inserisce completamente nella presa accendisigari e scompare. Permette di caricare periferiche (quali lettore MP3, MP4, Palmari, GPS etc.. e **Tablet**) che possono essere alimentati tramite la presa USB.

- Carica le periferiche USB direttamente dall'accendisigari dell'auto
- Eroga 2.1A di corrente
- Compatibile con iPad
- Compatibile con iPhone, vari modelli Samsung tra cui anche Galaxy S-II e S-III, HTC etc..

Pico 3100

Caricatore USB minisize



Il modello **Pico3100** è il più piccolo caricatore da macchina al mondo con **DOPPIA** presa USB. Si inserisce completamente nella presa accendisigari e scompare. Permette di caricare periferiche (quali lettore MP3, MP4, Palmari, GPS etc.. e **Tablet**) che possono essere alimentati tramite la presa USB.

- Carica le periferiche USB direttamente dall'accendisigari dell'auto
- Eroga 2.1A di corrente
- Doppia porta USB per caricare in contemporanea fino a due device
- Una porta USB compatibile con iPad
- Compatibile con iPhone, vari modelli Samsung tra cui anche Galaxy S-II e S-III, HTC etc..

Output
1A

Output
2.1A



Output
2.1A



Serie HomePower



P008-ST10-1.0A



P008-ST60-2.1A

HomePower 1000

Caricatore USB



- Carica le periferiche USB direttamente dalla presa di corrente
- Eroga 1A di corrente
- Output 5V - 500mA / Max 1000mA
- Compatibile con iPhone, vari modelli Samsung tra cui anche Galaxy S-II e S-III, HTC etc
- In dotazione spina con connettore per Europa

HomePower 2100

Caricatore USB



- Carica le periferiche USB direttamente dalla presa di corrente
- Eroga 2.1A di corrente
- Output 5V - 500mA / Max 2100mA
- Compatibile con iPad
- Compatibile con iPhone, vari modelli Samsung tra cui anche Galaxy S-II e S-III, HTC etc
- In dotazione spina con connettore per Europa

Output
1A

Output
2.1A



Batterie



P008-ST300

Output
5V-1A

ARGO Stamina 3000

Battery power bank



- Batteria portatile ricaricabile
- Adatta in situazioni di emergenza per ricaricare smartphone, MP3/MP4 etc...
- Eroga 5V - 1A
- Compatibile con Iphone e Ipod tutti i modelli, Samsung vari modelli tra cui Galaxy S-II e S-III e HTC...
- Pulsante ed indicatore del livello di carica della batteria
- Capacità tipica 3000 mAh
- Batteria Ioni di Litio Samsung
- Include connettore mini-USB e micro-USB e compatibile con cavo Apple

Product Code	P008-ST3000
Cell type	Samsung Lithium ion 18650 cell
Capacity	3000 mAh
Size	24x33x77 mm
Weight	79.7 g
Input	DC 5V / 1A
Output	USB 5V / 1 A
Operating Temperature	-10 C° to 50 C°
Charging time	Approx 4 hr





Store solution 3

3.5"/2.5" HDD Box USB 3.0

- Box esterno in alluminio
- Supporta dischi rigidi 3.5"/2.5" SATA/SATAII
- Porta USB 3.0 compatibile con USB 2.0
- Tasto e software per backup rapido (OTB)
- Plug and Play
- Velocità massima di trasferimento 5Gbps
- Colore nero satinato
- Supporta Windows XP, Vista e Windows 7

USB 3.0 è 10 volte più veloce dell'USB 2.0



Store solution 2 SATA

3.5"/2.5" HDD Box USB 2.0

- Box esterno in alluminio
- Supporta dischi rigidi 3.5"/2.5" SATAII
- Porta USB 2.0
- Tasto e software per backup rapido (OTB)
- Plug and Play
- Colore nero satinato
- Supporta Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista e Windows 7



Store solution 2 IDE

3.5"/2.5" HDD Box USB 2.0

- Box esterno in alluminio
- Supporta dischi rigidi 3.5"/2.5" IDE
- Porta USB 2.0
- Tasto e software per backup rapido (OTB)
- Plug and Play
- Colore nero satinato
- Supporta Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista e Windows 7



Storage Deluxe 3.0

2.5" HDD Box USB 3.0

- Box esterno Hard Disk da 2.5"
- Interfaccia SuperSpeed USB 3.0 ad alte performance (fino a 5Gbps)
- 10 volte più veloce rispetto allo standard USB 2.0
- Supporta dischi SATA e SATA-II - 9mm
- Funzione sleep mode
- Supporta Windows XP, Vista e Windows 7

USB 3.0 è 10 volte più veloce dell'USB 2.0



Storage Deluxe 2.0 SATA

2.5" HDD Box USB 2.0

- Box esterno Hard Disk da 2.5"
- Interfaccia SuperSpeed USB 2.0
- Supporta dischi SATA-II - 9mm
- Funzione sleep mode
- Supporta Windows XP, Vista e Windows 7



Storage Deluxe 2.0 IDE

2.5" HDD Box USB 2.0

- Box esterno Hard Disk da 2.5"
- Interfaccia SuperSpeed USB 2.0
- Supporta dischi IDE - 9mm
- Funzione sleep mode
- Supporta Windows XP, Vista e Windows 7



Docking Station



P012-DK32



ARGO Docking Station

2.5"/3.5" Docking Station



- Docking station per Hard Disk da 3.5"/2.5"
- Interfaccia SuperSpeed USB 3.0 ad alte performance (fino a 5Gbps)
- 10 volte più veloce rispetto allo standard USB 2.0
- Supporta dischi SATA e SATA-II
- Materiale in alluminio per migliore dissipazione
- Pulsante di accensione On/Off
- Supporta Windows XP, Vista e Windows 7

USB 3.0 è 10 volte più veloce dell'USB 2.0



Masterizzatore



P012-ECD018



ARGO DVD drive

Masterizzatore DVD Ultra Slim USB

- Masterizzatore DVD Ultra Slim Esterno USB
- Tecnologia Slot IN
- Un unico cavo di connessione per dati ed alimentazione
- Lettura: CD-24x, DVD-8x
- Scrittura: CD-24x, DVD-8x
- Compatibile DVD Dual layer
- Compatibile con sistemi Windows e Mac



Audio Cuffie

Cuffie



P003-TW-6908MW-B



P003-RSX031-B

P003-RSX031-W

Nirvana Street

Cuffia Stereo professionale

- Cuffie multimediali stereo
- Dedicate alla musica
- Protezione anatomica in similpelle per le orecchie
- Guaina protettiva poggia testa per maggior comfort
- Regolatore di volume
- Ideali per essere usate con riproduttori MP3 ed MP4

Product Code	P003-TW-6908MW-B
Speaker Dimension	ø 40mm
Impedance	32Ω
Sensitivity	105dB S.PL at 1KHz
Frequency Response	20Hz-20,000Hz
Rated Power	15mW
Power Capability	150mW
Cable Length	2.2±0.15m
Plug Type	3.5 Stereo



Cuffie Canalari

- Cuffietta per lettori MP3/MP4
- Forma canalare per l'inserimento nell'orecchio
- Connettore da 3,5mm
- Disponibile nei colori Bianco e Nero



Product Code	P003-RSX031-B	P003-RSX031-W
Dimension	ø 9.9mm	ø 9.9mm
Impedance	16Ω	16Ω
Sensitivity	95dB	95dB
Frequency Response	20Hz-20,000Hz	20Hz-20,000Hz
Max Power Input	10mW	10mW
Cord Length	1.20 m	1.20 m
Color	Black	White

Kit Subwoofer



P003-C121

Soundmaster 2100

Kit casse e subwoofer

- Kit subwoofer con 2 casse
- Subwoofer in legno per una migliore qualità del suono
- Regolazione "Volume" frontale
- Regolazione "Bassi" frontale
- Regolazione "Alti" frontale
- Design elegante e compatto



Product Code	P003-C121
Woofer RMS power	5W
Satellite RMS power	4Wx2
Frequency Response	200Hz-20KHz
Driver Unit	4"+3"x2
Subwoofer Dimension	140x225x222mm
Satellite Dimension	92x135x52mm

2x



Cuffie con Microfono



P003-OA-6008MV-G



P003-VA5100-G

P003-VA5100-W



P003-HEADSET

Nirvana

Cuffia Stereo professionale con microfono

- Cuffie multimediali stereo con microfono
- Microfono ripiegabile a scomparsa
- Protezione anatomica in similpelle per le orecchie
- Guaina protettiva poggia testa per maggior comfort
- Regolatore di volume
- Adatte per essere usate con PC e riproduttori MP3 ed MP4
- Adatte per videoconferenza



SPEAKER		Microphone	
Speaker Dimension	ø 40mm	Microphone Unit	ø 6x2.7mm
Impedance	32Ω	Microphone Directivity	Omnidirectional
Sensitivity	105dB S.PL at 1KHz	Sensitivity	-58±3dB
Frequency Response	20Hz-20,000Hz	Frequency Response	30Hz-16,000Hz
Rated Power	15mW	Impedance	<=2.2kohm
Power Capability	150mW	Standard Operating voltage	3V
Cable Length	2.2±0.15m		
Plug Type	3.5 Stereo		

Aura Headset

Cuffie con microfono Bianche/Grigie

- Cuffie Multimediali Stereo con microfono
- Regolatore di volume
- Adatte per essere usate con PC e riproduttori MP3 ed MP4
- Adatte per videoconferenza
- Disponibili nei colori Bianco e Grigio



SPEAKER		Microphone	
Speaker Dimension	ø 40mm	Microphone Unit	ø 6x5mm
Impedance	32Ω	Microphone Directivity	Omnidirectional
Sensitivity	108dB S.PL at 1KHz	Sensitivity	-58±3dB
Frequency Response	20Hz-20,000Hz	Frequency Response	30Hz-16,000Hz
Rated Power	15mW	Impedance	2.2kohm
Power Capability	150mW	Standard Operating voltage	3V
Cable Length	2.4±0.15m		
Plug Type	3.5 Stereo		

Cuffie con microfono

- Cuffie con microfono
- Regolatore di volume
- Adatte per essere usate con PC e riproduttori MP3 ed MP4
- Adatte per videoconferenza



SPEAKER		Microphone	
Impedance	320 hm	Impedance	30Hz-16,000Hz
Sensitivity	101 dB S.PL at 1KHz	Sensitivity	0 dB=1V/Pa at 1 KHz-58dB
Frequency Response	20Hz-20,000Hz	Frequency Response	30Hz-16,000Hz
Max Power Input	100mW	Max Power Input	max. 0.5ma
Cable Length	1.8 m	Cable Length	1.8 m
Plug Type	3.5 mm Stereo	Plug Type	3.5 mm Connector



P003-C100

Soundmaster 1200

Kit casse e subwoofer

- Kit subwoofer con 2 casse
- Subwoofer e satelliti in legno per una migliore qualità del suono
- Regolazione "Volume" frontale
- Design elegante e compatto



WOOFER
4W

2x

SPEAKER
2W



Product Code	P003-C100
Woofer RMS power	4W
Satellite RMS power	2Wx2
Frequency Response	120Hz-20KHz
Driver Unit	4"+2.25"x2
Subwoofer Dimension	210x152x120mm
Satellite Dimension	82x120x70mm
Material	MDF wooden finish

Mini Speaker



P003-SP3100-B

P003-SP3100-W

P003-SP3300-B

P003-SP3300-W

Soundtravel 300

Speaker da viaggio

- Mini altoparlante portatile
- Finitura High Glossy
- Interruttore On/Off posteriore
- Studiato per lettori MP3/MP4/iPod
- Integra una batteria al Litio per l'ascolto senza necessità di alimentazione esterna
- Facile e pratico da trasportare
- Amplificatore integrato
- Disponibile nei colori Bianco e Nero



Soundpower 400

Minispeaker stereo

- Elegante set di mini altoparlanti stereo
- Finitura High Glossy
- Garantisce una riproduzione del suono stereofonico ed un effetto avvolgente
- L'alimentazione USB lo rende facilmente trasportabile ed adatto anche nell'uso con notebook
- Amplificatore integrato
- Disponibile nei colori Bianco e Nero



Product Code	P003-SP3100-B	P003-SP3100-W
Power supplier	USB/Lithium battery	USB/Lithium battery
Output (RMS)	3W	3W
Driver unit	1"x1	1"x1
Impedance	4Ω	4Ω
Frequency response	100Hz - 18KHz	100Hz - 18KHz
Input	AUX3.5mm	AUX3.5mm
S/N	≥65db	≥65db
TDH+N	≤0.8%	≤0.8%
Product size	70x70x60mm	70x70x60mm
Color	Black	White



Product Code	P003-SP3100-B	P003-SP3100-W
Power supplier	USB	USB
Output (RMS)	3W x2	3W x2
Driver unit	1"x2	1"x2
Impedance	4Ω	4Ω
Frequency response	100Hz - 18KHz	100Hz - 18KHz
Input	AUX3.5mm	AUX3.5mm
S/N	≥70db	≥70db
TDH+N	≤0.5%	≤0.5%
Separation	≥45db	≥45db
Product size	70x70x60mm	70x70x60mm
Color	Black	White



Casse Amplificate



P003-YDS-216

P003-C12-B

P003-C12-W

Soundpower 280

Casse amplificate

- Elegante set di altoparlanti stereo
- Interruttore On/Off e regolatore del volume frontale
- Connettore uscita-cuffie per ascolto privato
- Amplificatore integrato
- Alimentazione AC integrata
- Collega semplicemente le tue casse alla presa della scheda audio ed all'alimentazione

2x

SPEAKER
2W



Product Code	P003-YDS-216
Power source	100V AC, 60Hz/50Hz
Output (RMS)	2W x2
Drive	full-range 2.25-inch x 2
Impedance	8Ω
Frequency response	45Hz-20KHz
PMPD	240W
S/N	≥85db
TDH+N	≤0.3%

Soundpower 340

Casse amplificate

- Elegante set di altoparlanti stereo
- Finitura High Glossy
- Interruttore On/Off e regolatore del volume laterale
- Connettore uscita-cuffie per ascolto privato
- Connettore ingresso-microfono per conversazioni
- Amplificatore integrato
- Alimentazione USB
- Collega semplicemente le tue casse alla presa della scheda audio ed all'alimentazione
- Disponibile nei colori Bianco e Nero



2x

SPEAKER
3W



Product Code	P003-C12-B	P003-C12-W
Output (RMS)	3W x2	3W x2
Driver Unit	2.25"x2	2.25"x2
Frequency response	50Hz-18KHz	50Hz-18KHz
Material	Plastic	Plastic
Dimension	77x178.5x78mm	77x178.5x78mm
Color	Black	White
Power	USB 5V	USB 5V

Microfono

Sphera

Microfono da tavolo

- Microfono da tavolo omnidirezionale
- Asta snodabile e regolabile
- Pulsante ON/OFF (Acceso/Spento)



P003-SP-M399

Product Code	P003-SP-M399
Microphone Unit	ø 97mm
Microphone Directivity	Omnidirectional
Sensitivity	-58±3dB
Frequency Response	30Hz-16,000Hz
Impedance	LOW
Standard Operating voltage	3V
Cable Length	2.4±0.15M

Borse per Notebook



Zagabria Travelbag

Borsa per Notebook e Netbook

- Borsa porta notebook e netbook
- Guaina protettiva antiurto
- Tasca frontale per accessori
- Tasca posteriore porta documenti
- Cinghia a tracolla
- Materiale Nylon
- Elevata protezione per il computer
- Colore nero
- Confezionata in busta trasparente



12" P004-K261-A0-12

16" P004-K261-A0-16

17" P004-K261-A0-17



P004-LLM8913-A5-16

P004-LLM8925R2-A5-16

P004-LLM7058-A4-15

Sierra Delux

Borsa per Notebook 16.1"

- Borsa porta notebook 16.1" elegantissima
- Guaina protettiva antiurto
- Grandi tasche posteriori portadocumenti
- Ampia tasca anteriore portaoggetti
- Cinghia a tracolla
- Materiale Nylon 1600D
- Colorazione Kaki

16"

K

Gobi Delux

Borsa per Notebook 16.1"

- Borsa porta notebook 16.1" elegantissima
- Guaina protettiva antiurto
- Grandi tasche posteriori portadocumenti
- Tasche anteriori portaoggetti
- Cinghia a tracolla
- Materiale Nylon 1600D
- Colorazione Kaki

16"

K

Nevada Delux

Borsa per Notebook 16.1"

- Borsa porta notebook 16.1" elegantissima
- Guaina protettiva antiurto
- Tasca posteriore portadocumenti
- Tasche anteriori portaoggetti
- Cinghia a tracolla
- Materiale Nylon 1600D
- Colorazione Grigia

16"

G

Travel KIT



P004-K261-16+M



P004-K261-16+M

Zagabria Travelkit

Borsa per Notebook 16" + Mouse

- Borsa porta notebook 16"
- Guaina protettiva antiurto
- Tasca frontale per accessori
- Tasca posteriore porta documenti
- Cinghia a tracolla
- Materiale Nylon
- Elevata protezione per il computer
- Colore nero
- Minioptical Mouse Incluso



Classic Travelkit

Borsa per Notebook 15.6" + Mouse

- Borsa porta notebook 15.6"
- Guaina protettiva antiurto
- Tasca frontale per accessori
- Materiale Nylon di alta qualità impermeabile
- Cinghia a tracolla regolabile
- Colore nero
- Mouse ottico USB incluso
- Risoluzione ottica 800 DPI



Sleeve



P004-K837-A0-10



P004-K837-A0-7



P004-K837-A9-10



P004-K837-A9-7

Philo Sleeve B10

Sleeve per Tablet e Netbook da 10"

- Sleeve per Tablet e Netbook 10"
- Tasca anteriore per accessori
- Materiale Neoprene
- Colore Nero con Zip Arancio
- Confezionata in Busta trasparente

Philo Sleeve B7

Sleeve per Tablet e Netbook da 7"

- Sleeve per Tablet e Netbook 7"
- Tasca anteriore per accessori
- Materiale Neoprene
- Colore Nero con Zip Arancio
- Confezionata in Busta trasparente

Philo Sleeve W10

Sleeve per Tablet e Netbook da 10"

- Sleeve per Tablet e Netbook 10"
- Tasca anteriore per accessori
- Materiale Neoprene
- Colore Bianco con Zip Rosse
- Confezionata in Busta trasparente

Philo Sleeve W7

Sleeve per Tablet e Netbook da 7"

- Sleeve per Tablet e Netbook 7"
- Tasca anteriore per accessori
- Materiale Neoprene
- Colore Bianco con Zip Rosse
- Confezionata in Busta trasparente



NEOPRENE



NEOPRENE



NEOPRENE




NEOPRENE



ErgoLinea

In Italia la legge 626 e successive modifiche disciplina e consiglia la corretta posizione per i videoterministi. Guardate l'immagine riprodotta qui accanto e cercate in internet, scoprirete in molti casi che la vostra postura è scorretta.

I prodotti Atlantis Ergolinea vi aiuteranno ad assumere quella corretta.



P002-KF1350



P008-LSY-831



P002-KF6296

Monitor Stand

Rialzo per monitor da scrivania


- Rialzo per monitors da scrivania
- Compatibile con monitors fino a 23"
- Migliora la postura alla scrivania
- Due livelli di rialzo: 6,5cm e 11 cm
- Dimensioni: 30x20x11cm (o 6,5cm)



Cooling pad

Rialzo per notebook

- Rialzo per notebook con inclinazione regolabile
- Base rotante a 360° per posizionare meglio il notebook
- Doppia ventola per il raffreddamento
- Hub 4 porte USB-2.0 Integrato
- Bordo ferma-notebook
- Supporta notebook da 10" a 17"



Poggiaiedi

- Poggia piedi per scrivania con inclinazione regolabile
- Migliora la postura alla scrivania
- Angolo di inclinazione: da 5° a 14°
- Dimensione piattaforma 45x35cm



P002-CS-5AK



P008-CS-7AK

Carrello porta PC

- Carrellino per PC
- Spondine di protezione
- 4 rotelle per spostare facilmente il PC in sicurezza
- Regolabile in larghezza da 15,5 cm a 25,5 cm
- Adatto per casa e ufficio per poter far meglio le pulizie

Carrello porta PC

- Carrellino a croce ripiegabile per PC
- Per sollevare da terra e muovere facilmente il PC
- Si apre e chiude a forbice
- 5 rotelle per spostare facilmente il PC in sicurezza
- Regolabile in larghezza da 3 cm a 25,5 cm
- Adatto per casa e ufficio per poter far meglio le pulizie
- Dotato di sponde di protezione



Deviatori



P021-MT200-U



P021-MT200-P



P021-MT2504



P021-MT2502

KVM Switch USB

Selettore Tastiera/Mouse/Video 2 porte

- Selettore KVM (Tastiera, Mouse, Video)
- 2 porte VGA
- Supporta monitor fino alla ris.1600x1280
- 2 porte tastiera e mouse USB-2.0
- Interruttore per cambio controllo
- Non necessita di alimentazione
- Include 2 cavi di collegamento



KVM Switch PS2

Selettore Tastiera/Mouse/Video 2 porte

- Selettore KVM (Tastiera, Mouse, Video)
- 2 porte VGA
- Supporta monitor fino alla ris.1600x1280
- 2 porte tastiera e mouse PS/2
- Interruttore per cambio controllo
- Non necessita di alimentazione
- Include 2 cavi di collegamento



VGA Splitter 4

Deviatore VGA per PC e Notebook

- Sdoppiatore di segnale VGA
- 4 porte
- Adatto per replicare il segnale VGA su più monitor
- Supporta monitor fino alla risoluzione 1920x1440
- Frequenza di funzionamento 250Mhz
- Trasmissione fino 30 mt di distanza
- Involucro in metallo
- Include alimentatore esterno DC 9v

VGA Splitter 4

Deviatore VGA per PC e Notebook

- Sdoppiatore di segnale VGA
- 2 porte
- Adatto per replicare il segnale VGA su due monitor
- Supporta monitor fino alla risoluzione 1920x1440
- Frequenza di funzionamento 250Mhz
- Trasmissione fino 30 mt di distanza
- Involucro in metallo
- Include alimentatore esterno DC 9v



Air Jet Aria Compressa



P002-1002222

Bomboletta di Aria Compressa per la pulizia. Confezione da 400ml

Video Cleaner 200 Detergente Video



P002-1002226

Bomboletta di Detergente Spray per la pulizia di monitor LCD, LCD TV, Plasma, ect. Confezione da 200ml

Fascette 100 Tube

- B** Nero 20pz 100mm
- O** Arancione 30pz 150mm
- W** Bianco 50pz 200mm



P002-CT-B100

Tubo in Plastica retail contenete 100 pezzi di fascette in plastica multicolore da 2.5mm.

Mouse Pad



P002-CL01

- Tappetino per Mouse Ultrasottile.
- Antiscivolo
- Adatto per mouse ottici e laser
- Colori Assortiti

Cleaning Wipe Mobile

Salvietta Pulente



P002-CLWP-01

Pacchetto "Travel pack" contenete 20 salviettine in microfibra (80x95mm) per pulire i display dei vostri telefoni, palmari, ect.. Non contiene liquidi.

Cleaning Wipe Device

Salvietta Pulente



P002-CLWP-02

Pacchetto "Travel pack" contenete 10 salviettine in microfibra (80x95mm) per pulire i display dei vostri notebook, tablet, ect.. Non contiene liquidi.

Fascette 500 Pack



P002-CT-A500

Busta contenete 500 pezzi di fascette in plastica da 2.5mm x 200mm.

Protector 1000

Mobile Lock



P008-CP1300

- Cavo antifurto
- Protegge notebook ed altre periferiche
- Compatibile con connettore Kensington
- Apertura con combinazione numerica
- Cavo in acciaio spiralato da 1,8m. e Ø6mm

I/O Cards



P001-USB30-PCX



P001-USB20-PCI



P001-FIREPCI-3+1-LT



P008-BT038

USB 3.0 Card

2 Port PCI Express

- Compatibile USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 e USB 1.1
- Compatibile PCI Express Base 2.0
- Supporta alimentazione interna per fornire energia ad ogni connettore USB 3.0 fino a 900mA per porta
- Compatibile Windows XP/Vista/7
- 2 porte USB
- Bus Power



Il massimo delle performance. La scheda PCI-Express to USB 3.0 aggiunge due porte USB al PC desktop. Il protocollo USB 3.0 assicura un throughput di 4,8 Gbit al secondo, 10 volte superiore rispetto all'USB 2.0.

USB 2.0 Card

PCI to USB 2.0

- Scheda interna USB 2.0 - 4 porte
- Supporta velocità di trasferimento di 100/200/400 Mbps
- Fornisce alimentazione alle unità collegate
- Funziona con Win 98, XP/Vista, Win 7



FireWire Card

PCI to FireWire

- Scheda interna FireWire 1394A - 3+1 porte
- Disponibile in versione PCI o PCI-Express
- Supporta velocità di trasferimento di 100/200/400 Mbps
- Ideale per realizzare montaggi video da videocamera digitale
- Funziona con Win 98, XP/Vista, Win 7
- Include cavo esterno




Mini Bluetooth

Bluetooth 2.0 +EDR

- Adattatore Bluetooth 2.1 + IVT 5.0
- Distanza massima 30 metri
- Compatibile Bluetooth 1.1 - 1.2 e 2.0
- Win 2000, XP/Vista, Win 7
- 2.1 Mbps connessione wireless
- Grazie alle minime dimensioni può stare sempre attaccato al portatile



Collega PC/Notebook ad periferiche Bluetooth o tra PC/Notebook per scambio di dati.



USB to Serial

P006-U1SP-9M-TBL


USB Adapter

Cavo adattatore che trasforma una porta USB in porta SERIALE 9pin maschio.

Compatibile con Windows 98/2000/Me/XP/VISTA/WIN-7




1 Parallela PCI



P007-CP1PL

Aggiunge 1 porta PARALLELA al PC su bus PCI. Supporta PCI 3,3V e 5V per uso su PC e Server.


2 Seriali PCI



P007-CP2SL

Aggiunge 2 porte SERIALI RS232 al PC su bus PCI. Supporta PCI 3,3V e 5V per uso su PC e Server.


2 seriali + 1 Parallela PCI COMBO



P007-CP2SL1PL

Aggiunge 2 porte SERIALI RS232 e 1 porta PARALLELA al PC su bus PCI. Supporta PCI 3,3V e 5V per uso su PC e Server.

4 Seriali PCI



P007-CP4SL

Aggiunge 4 porte SERIALI RS232 al PC su bus PCI. Supporta PCI 3,3V e 5V per uso su PC e Server.


1 Seriali + 1 Parallela PCI Express COMBO



P007-CPE01S1P

Aggiunge 1 porta SERIALE RS232 e 1 porta PARALLELA al PC su bus PCI-Express.

Controller Raid 2 SATA + 1 IDE PCI



P007-CPESATA3GR

Controller RAID con supporto 0,1 con 2 porte SATA-II + 1 porta ATA-133. Il raid può essere realizzato con due dischi SATA-II o 1-SATA+1-IDE. Su Bus PCI-Express

per Proiezione

EasyRoll
EasyRoll Plus
FastRoll
FastRoll Deluxe
MotoRoll
Schermi per proiezione su treppiede

- Tela da proiezione SOFT MATT WHITE (EasyRoll) e MATT WHITE (EasyRoll Plus)
- Custodia in acciaio spessore 2 mm, robustissima, risbordata, verniciata a polveri epossidiche in colore nero lucido, staccabile dal trespolo; testate di chiusura della custodia in robusto ABS
- Robusto treppiede in acciaio verniciato nero, rotazione a 360° per l'ottimale collocazione nel minor spazio disponibile, completo di piedini in mopen antidrucciolo, tubo di sostegno, con fori per il posizionamento del telo ad altezza variabile.
- Inclinazione del telo a più posizioni con sistema di eliminazione effetto Keystone
- Assenza di saldature sulla superficie di proiezione

Solo modello EasyRoll Plus

- Quattro bordi neri da 3 cm aumentano la definizione dell'immagine proiettata sullo schermo


Schermi per proiezione autobloccanti

- Tela da proiezione SOFT MATT WHITE (FastRoll) e MATT WHITE (FastRoll Deluxe)
- Disponibili nei formati 1:1 e 4:3 senza bordi neri, HDTV 16:9 con bordi neri
- Discesa del telo da proiezione dalla parte posteriore del cassonetto
- Maniglia in ABS per la presa
- Cassonetto in acciaio verniciato bianco a polveri epossidiche
- Tubo interno, di avvolgimento del telo, in acciaio entro cui è alloggiata la molla a torsione con dispositivo per la discesa del telo e il suo autobloccaggio ogni 13 cm
- Molla frizionata con dispositivo CSR (Controlled Screen Return) per il riavvolgimento controllato del telo a velocità moderata
- Testate di chiusura del cassonetto in ABS con sistema di fissaggio per installazione a parete/soffitto dello schermo

Solo modello FastRoll Deluxe 244

- Quattro bordi neri da 5 cm e un extra drop nero superiore aumentano la definizione dell'immagine proiettata sullo schermo

Solo modello FastRoll Deluxe 300

- Cassonetto in Alluminio dotato di nervature sul lato posteriore atte all'aggancio delle staffe di fissaggio
- Staffe di sospensione a posizionamento libero sulla lunghezza del cassonetto, per installazione a parete o a soffitto


Schermi per proiezione a comando elettrico

- Tela da proiezione MATT WHITE
- Disponibili nei formati quadrato 1:1, video 4:3 e HDTV 16:9, con o senza quattro bordi neri perimetrali da 5 cm ed un extra drop nero superiore
- Assenza di saldature sulla superficie di proiezione
- Discesa del telo dalla parte posteriore del cassonetto; in caso di installazione a parete il telo discende scostato dalla stessa di circa mm 29-45
- Cassonetto in alluminio estruso verniciato bianco a polveri epossidiche, con nervature sul lato posteriore atte all'aggancio delle staffe di fissaggio
- Il tubo di avvolgimento del telo in alluminio anodizzato argento Ø 50 mm incorpora il motore elettrico
- Motore elettrico di comando monofase, garanzia 5 anni, alimentazione 200V - 50Hz, 28 giri/min
- In dotazione, invertitore elettrico salita / discesa del telo
- Staffe di sospensione a posizionamento libero sulla lunghezza del cassonetto, in acciaio verniciato bianco a polveri epossidiche, per installazione a parete o a soffitto
- Testate di chiusura del cassonetto arrotondate, realizzate in robusto ABS antiurto bianco
- Contrappeso a goccia completo di tappi terminali bianchi in ABS
- Accessori a richiesta: comando radio
- Ingombro cassonetto: dimensione della base del telo + 18 cm



Modello	Schermo (cm)	Codice
EasyRoll 150	150 x 150	P018-012601
EasyRoll 180	180 x 180	P018-012801
EasyRoll Plus 180	180 x 180	P018-012883
EasyRoll Plus 244	244 x 244	P018-014083

Modello	Schermo (cm)	Codice
FastRoll 180	180 x 180	P018-042843
FastRoll 203	203 x 203	P018-043243
FastRoll 244	244 x 244	P018-044043
FastRoll Deluxe 300	244 x 244	P018-047643

Modello	Schermo (cm)	Formato	Codice
MotoRoll 234	234 x 1350	16:9 HDTV	P018-143584
MotoRoll 200	200 x 2000	1:1	P018-453283
MotoRoll 250	250 x 1900	4:3	P018-453843
MotoRoll 260	260 x 1960	16:9 HDTV	P018-453984
MotoRoll 300	300 x 2250	4:3	P018-457643

Flexol

P018-609025

Tavolo regolabile in altezza


- Appositamente studiato per videoproiettori, lavagne luminose ed episcopi
- Piano d'appoggio regolabile in altezza, da cm 80 a cm 125, e bloccaggio con apposita manopola
- Possibilità di regolare fino a 15° l'inclinazione del piano di appoggio
- Basamento in acciaio con ruote piroettanti dotate di dispositivo di bloccaggio
- Ottima stabilità e totale assenza di vibrazioni

Radio Home

P018-090015

Telecomando per schermi motorizzati


- Comando radio a distanza per il massimo comfort
- Il kit include la centralina, il telecomando e la custodia porta comando
- Compatibile per schermi motorizzati, elevatori elettrici e sistemi a motore elettrico
- Operatività circa 60 metri lineari
- Installazione semplice e veloce

Supporti a soffitto con snodo per VPR


Misura (cm)	Codice
68-115	P018-604329
40-60	P018-604326
15	P018-604325

- Soluzioni pratiche, eleganti e sicure per posizionare un videoproiettore a soffitto
- Reale possibilità di correzione del piano per un'estrema precisione nel centraggio del riquadro di proiezione
- Compatibili con la maggior parte dei proiettori presenti in commercio grazie allo speciale sistema di regolazione

Codice	Definizione	Tipo	Connettore	Piedino*	Lunghezza
P019-C161-AMBM-2	Cavo USB 2.0	Collegamento	A/B	M/M	2.0 mt
P019-C161-AMBM-3	Cavo USB 2.0	Collegamento	A/B	M/M	3.0 mt
P019-C161-AMBM-5	Cavo USB 2.0	Collegamento	A/B	M/M	5.0 mt
P019-C165-07-1.5	Cavo USB 2.0	Collegamento	A/Micro B	M/M	1.5 mt
P019-C161-AMAF-2	Cavo USB 2.0	Prolunga	A/A	M/F	2.0 mt
P019-C161-AMAF-3	Cavo USB 2.0	Prolunga	A/A	M/F	3.0 mt
P019-C161-AMAM-1	Cavo USB 2.0	Prolunga	A/A	M/M	1.0 mt
P019-C161-AMAM-1.5	Cavo USB 2.0	Prolunga	A/A	M/M	1.5 mt
P019-C161-AMAM-3	Cavo USB 2.0	Prolunga	A/A	M/M	3.0 mt
P019-C161-AMAM-5	Cavo USB 2.0	Prolunga	A/A	M/M	5.0 mt
P019-C170-UCN36	Cavo USB	Adattatore	USB to Centronics	Cent 36M	1.8 mt
P019-C170-UDB25F	Cavo USB	Adattatore	USB to Parallel	DB25F	1.8 mt
P019-C170-UPS2-0.2	Cavo USB	Adattatore	USB to 2xPS2	M/F	0.2 mt
P019-C120-6MF-2	Cavo PS2	Prolunga	Mini Din 6/6	M/F	2.0 mt
P019-N140-02-26CU-BL0	Cavo di Rete	Cat 5e UTP	Patch cord	M/M	0.5 mt
P019-N140-02-26CU-BL1	Cavo di Rete	Cat 5e UTP	Patch cord	M/M	1.0 mt
P019-N140-02-26CU-BL2	Cavo di Rete	Cat 5e UTP	Patch cord	M/M	2.0 mt
P019-N140-02-26CU-BL3	Cavo di Rete	Cat 5e UTP	Patch cord	M/M	3.0 mt
P019-N140-02-26CU-BL5	Cavo di Rete	Cat 5e UTP	Patch cord	M/M	5.0 mt
P019-N140-02-26CU-BLX	Cavo di Rete	Cat 5e UTP	Patch cord	M/M	10.0 mt
P019-N141-01-26CU-BL1	Cavo di Rete schermato	Cat 5e FTP	Patch cord	M/M	1.0 mt
P019-N141-01-26CU-BL3	Cavo di Rete schermato	Cat 5e FTP	Patch cord	M/M	3.0 mt
P019-N141-01-26CU-BL5	Cavo di Rete schermato	Cat 5e FTP	Patch cord	M/M	5.0 mt
P019-N143-01-26CU-BL1	Cavo di Rete	Cat 6 UTP	Patch cord	M/M	1.0 mt
P019-N143-01-26CU-BL2	Cavo di Rete	Cat 6 UTP	Patch cord	M/M	2.0 mt
P019-C182-SVMM-2	Cavo SVGA fino a max 1600x1200	Collegamento	HDB15/HDB15	M/M	2.0 mt
P019-C182-SVMM-3	Cavo SVGA fino a max 1600x1200	Collegamento	HDB15/HDB15	M/M	3.0 mt
P019-C182-SVMM-5	Cavo SVGA fino a max 1600x1200	Collegamento	HDB15/HDB15	M/M	5.0 mt
P019-C182-SVMM-10	Cavo SVGA fino a max 1600x1200	Collegamento	HDB15/HDB15	M/M	10.0 mt
P019-C182-SVMM-30	Cavo SVGA fino a max 1600x1200	Collegamento	HDB15/HDB15	M/M	30.0 mt
P019-C182-SVMF-1.8	Prolunga SVGA fino a max 1600x1200	Prolunga	HDB15/HDB15	M/F	1.8 mt
P019-C182-SVMF-5	Prolunga SVGA fino a max 1600x1200	Prolunga	HDB15/HDB15	M/F	5.0 mt
P019-C182-SVMF-10	Prolunga SVGA fino a max 1600x1200	Prolunga	HDB15/HDB15	M/F	10.0 mt
P019-AV540-HE19G-1.5	Cavo HDMI 1.4v	Collegamento	19pin/19pin	M/M	1.5 mt
P019-AV540-HE19G-3	Cavo HDMI 1.4v	Collegamento	19pin/19pin	M/M	3.0 mt
P019-AV540-HE19G-5	Cavo HDMI 1.4v	Collegamento	19pin/19pin	M/M	5.0 mt
P019-AV570-H181G-3	Cavo HDMI	Collegamento	18+1pin/19pin	M/M	3.0 mt
P019-AV303-12N-1.5	Cavo Audio	Collegamento	3,5mm/2xRCA	M/M	1.5 mt
P019-AV303-12N-3	Cavo Audio	Collegamento	3,5mm/2xRCA	M/M	3.0 mt
P019-AV301-11N-1.5	Cavo Audio	Collegamento	3,5mm/3,5mm	M/M	1.5 mt
P019-AV302-11N-1.5	Cavo Audio	Prolunga	3,5mm/3,5mm	M/F	1.5 mt
P019-AV502-241G-2	Cavo DVI	Collegamento	DVI-D, 24+1 Dual link	M/M	2.0 mt
P019-AV599-HA17	Adattatore DVI	Adattatore	DVI 24+5/ VGA	M/F	--
P019-AV599-HA04	Adattatore DVI	Adattatore	DVI-D 24+1/HDMI	M/F	--
P019-AV601-S01N-1	Cavo Scart	21pin	21c	M/M	1.0 mt
P019-AV682-SA02	Adattatore Scart	Scart/3-RCA+Svideo	21pin/RCA+Svideo	M/F	--
P019-C410-04-0.5	Cavo SATA	Collegamento	SATA 7pin/7pin	--	0.5 mt
P019-C402-01-0.2	Alimentazione interna PC	Collegamento	4pin EIDE/2x4 pin FDD	M/M	0.2 mt
P019-C401-01-0.15	Alimentazione SATA interna PC	Collegamento	4pin EIDE/15pin SATA	M/F	0.15 mt
P019-C401-01-0.20	Alimentazione SATA interna PC	Collegamento	4pin EIDE/15pin SATA	M/F	0.2 mt
P019-C213-01-2	Cavo alimentazione PC	Italy/IEC-320	3pin/C13	rete/F	2.0 mt
P019-C210-02-2	Cavo alimentazione PC	German/IEC-320	Shuko/C13	rete/F	2.0 mt
P019-C213-04-2	Cavo alimentazione Notebook	Italy/IEC-320	3pin/C5	rete/F	2.0 mt
P019-C210-05-2	Cavo alimentazione Notebook	German/IEC-320	Shuko/C5	rete/F	2.0 mt
P019-C201-01-2	Prolunga Alimentazione PC/UPS	IEC-320	C13/C14	M/F	2.0 mt
P019-C201-01-3	Prolunga Alimentazione PC/UPS	IEC-320	C13/C14	M/F	3.0 mt
P019-N101-01-03	Plug di rete	PLUG	cat 5e Plug	--	50 pz
P019-N109-01-GR	Plug di rete	PLUG Cover	cat 5e Plug Cover	--	50 pz

*M=Maschio F= Femmina

Codice	Definizione	Tipo		Lunghezza
P019-N150-100M	Matassa Cavo di Rete	Cat 5e UTP	PURE COPPER	100 mt
P019-N150CA-100M	Matassa Cavo di Rete	Cat 5e UTP	CCA CABLE	100 mt
P019-N150-305M	Matassa Cavo di Rete	Cat 5e UTP	PURE COPPER	305 mt
P019-N150CA-305M	Matassa Cavo di Rete	Cat 5e UTP	CCA CABLE	305 mt
P019-N155-100M	Matassa Cavo di Rete	Cat 6 UTP	PURE COPPER	100 mt
P019-N155-305M	Matassa Cavo di Rete	Cat 6 UTP	PURE COPPER	305 mt



Cavo di Rete Ultrapiatto

Codice	Definizione	Tipo	Connettore	Piedino	Lunghezza
P019-FT140-CP1	Cavo di Rete Ultrapiatto	Cat 5e UTP	Patch cord	M/M	1 mt
P019-FT140-CP3	Cavo di Rete Ultrapiatto	Cat 5e UTP	Patch cord	M/M	3 mt
P019-FT140-CP5	Cavo di Rete Ultrapiatto	Cat 5e UTP	Patch cord	M/M	5 mt
P019-FT140-CPX	Cavo di Rete Ultrapiatto	Cat 5e UTP	Patch cord	M/M	10 mt
P019-N15FT-100M	Cavo di Rete Ultrapiatto	Cat 5e UTP	Patch cord	MATASSA	100 mt



SPESSE SOLO 2mm



Strisce Multipresa

Multipresa a 4 posizioni

- Striscia multipresa a 4 posizioni
- 4 prese Italiano/Europa/Shuko bipasso da 10A/16A con posizionamento diagonale
- Presa di corrente IEC/PC
- Protezione per bambini
- Adatto per gruppi di continuità
- Interruttore di spegnimento
- Massimo carico 2500W
- Cavo da 1,5mt



P011-SL3004P-B

Multipresa a 3+3 posizioni

- Striscia multipresa a 6 posizioni
- 3 prese Italiano/Europa bipasso da 10/16A + 3 prese Italiano/Shuko da 10A con posizionamento orizzontale
- Presa corrente da 16A
- Protezione bambini
- Interruttore per spegnimento
- Massimo carico 2500W
- Cavo da 1,5mt



P011-SL203066

Multipresa a 7 posizioni

- Striscia multipresa a 7 posizioni
- 7 prese Italiano/Europa/Shuko bipasso da 10A/16A con posizionamento diagonale
- Presa corrente da 16A
- Protezione per bambini
- Interruttore di spegnimento
- Massimo carico 2500W
- Cavo da 1,5mt
- Disponibile in Bianco e Nero



P011-SL3007-B **B**

P011-SL3007-W **W**

Riduttore 16/10A per striscia

- Riduttore di corrente per spine da 16A (grande) a 10A (piccolo)
- Colore Nero



P011-SL1031-B



Atlantis

www.atlantis-land.com

Atlantis

Tel: +39 02 78 62 64 30 - Fax: +39 02 78 62 64 39
info@atlantis-land.com - www.atlantis-land.com

Tutti i marchi citati sono proprietà dei titolari dei relativi diritti. Le caratteristiche tecniche riportate sono indicative e soggette a variazioni senza preavviso. Le foto non hanno valore contrattuale. I prodotti sono garantiti a norma di legge. Nonostante accurate verifiche il presente documento può contenere specifiche errate. Atlantis si scusa in anticipo e si impegna a evitare tali imprecisioni.