




Atlantis



LINEA
PROFESSIONAL

GUIDA PRODOTTI READER

2012 / 2013



Atlantis

www.atlantis-land.com



Company Profile

In costante evoluzione.

Atlantis nasce da Atlantis Land, brand attivo dal 1998 con una linea di prodotti dedicati alla connettività. La Società amplia la propria offerta fino a comprendere una gamma completa di soluzioni networking, UPS, storage e videosorveglianza, con prodotti dedicati principalmente ad aziende e alle relative problematiche legate alla rete.

La mission dell'azienda è quella di essere un brand di riferimento per ciascuna linea di prodotto, attraverso prodotti affidabili e di qualità ineccepibile ad un prezzo assolutamente competitivo. Il successo di Atlantis è immediato.

Nell'assistenza, il valore.

Per Atlantis, l'assistenza è un valore nel senso più autentico del termine. Un valore che significa essere sempre una presenza costante che sa anticipare, seguire e soddisfare le aspettative del cliente. Il servizio è il vero plus dell'azienda, offerto attraverso il sito web, la linea telefonica dedicata, il numero verde, il servizio mail ed il servizio di web ticketing.

Tutti i prodotti Atlantis sono coperti da una garanzia di due anni con servizio di assistenza tecnica rivolto direttamente al cliente (sia esso rivenditore che utilizzatore finale) tramite web-ticketing e call center interno dedicato. In caso di possibile difettosità riscontrata i costi di trasporto per il rientro ed il reinvio del prodotto verso il cliente sono totalmente a carico di Atlantis, sgravando così la filiera di qualsivoglia operatività al riguardo.

Atlantis

Tel: +39 02 78 62 64 30 - Fax: +39 02 78 62 64 39
info@atlantis-land.com - www.atlantis-land.com





Atlantis



READER

La gamma dei lettori di codici a barre Atlantis copre tutte le esigenze professionali e semiprofessionali tipiche sia del mondo office che retail, anche OPOS e JPOS. Disponibili in vari tipi di modelli anche wireless, con tecnologia a sensore ottico linear image, laser e CCD, assicurano la velocità di scansione desiderata, anche in modalità di lettura continua.

CODICIA BARRE SUPPORTATI - UPC/EAN, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2of 5, MSI/Plessey, Code 11, Code 32, Chinese Post, Telepen, GS1 Databar, Italian Pharmacy.



Manuali



Wireless



Omnidirezionali



2D



Accessori

Lettori Barcode

Manuali



A08-C100



A08-LN1200



A08-LS1500

ScanBar C100

Concat Reader

- Lettore codici a barre a contatto
- Sensore ottico CCD - Risoluzione 4 mil.
- Velocità 200 scansioni/secondo
- Profondità di campo 30 mm
- Resistenza a caduta 1.5 m
- Connessione USB



Codici a Barre Supportati: UPC/EAN/JAN Code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Codabar/NW7, Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, STD 2 of 5, MSI/Plessey, IATA, Code 11, Code 32, Chinese Post, Telepen, GS1 Databar, Italian Pharmacy.

ScanBar LN1200

Linear Imager

- Lettore codici a barre Linear image
- Sensore ottico 2500 pixel - Risoluzione 3 mil.
- Velocità 270 scansioni/secondo
- Profondità di campo 10-390 mm
- Resistenza a caduta 1.5 m
- Impostazione autosensing
- Impugnatura ergonomica e pratica
- Connessione USB e Seriale (opzionale)
- Piedistallo per scansione continua (opzionale)



Codici a Barre Supportati: UPC/EAN, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey, Code 11, Code 32, Chinese Post, Telepen, GS1 Databar, Italian Pharmacy.

ScanBar LS1500

Laser Scanner

- Lettore codici a barre laser scanner
- Sensore laser (650 nm) - Risoluzione 4mil.
- Velocità 100 scansioni/secondo
- Profondità di campo 10-500 mm
- Resistenza a caduta 1.5 m
- Impostazione autosensing
- Impugnatura ergonomica e pratica
- Connessione USB e Seriale (opzionale)
- Piedistallo per scansione continua (opzionale)



Codici a Barre Supportati: UPC/EAN, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey, Code 11, Code 32, Chinese Post, Telepen, GS1 Databar, Italian Pharmacy.

Wireless



A08-LN1200-W



A08-LS1500-W

ScanBar LN1200-W

Wireless Linear Imager

- Lettore codici a barre senza fili Linear image
- Supporta standard wireless Zigbee IEEE 802.15.4
- Frequenza 2.4 ~ 2.5 GHz
- Funzionamento a distanza reale fino a 100mt
- Sensore ottico 2500 pixel - Risoluzione 3 mil.
- Velocità 270 scansioni/secondo
- Profondità di campo 10-390 mm
- Resistenza a caduta 1.5 m
- Ricevitore wireless USB
- Impugnatura ergonomica e pratica
- Batteria ricaricabile integrata con capacità fino a 60.000 scansioni
- Piedistallo per scansione continua (opzionale)

Codici a Barre Supportati: UPC/EAN, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey, Code 11, Code 32, Chinese Post, Telepen, GS1 Databar, Italian Pharmacy.



ScanBar LS1500-W

Wireless Laser Scanner

- Lettore codici a barre senza fili Laser scanner
- Supporta standard wireless Zigbee IEEE 802.15.4
- Frequenza 2.4 ~ 2.5 GHz
- Funzionamento a distanza reale fino a 100mt
- Sensore laser (650 nm) - Risoluzione 4mil.
- Velocità 100 scansioni/secondo
- Profondità di campo 10-500 mm
- Resistenza a caduta 1.5 m
- Ricevitore wireless USB
- Impugnatura pistola e copertura in gomma
- Batteria ricaricabile integrata con capacità fino a 60.000 scansioni

Codici a Barre Supportati: UPC/EAN, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey, Code 11, Code 32, Chinese Post, Telepen, GS1 Databar, Italian Pharmacy.



Codice	A08-C100	A08-LN1200	A08-LS1500	A08-LN1200-W	A08-LS1500-W
Tecnologia	A contatto	Linear Image	Laser Scanner	Linear Image	Laser Scanner
Interfaccia	USB	USB - seriale (opz. A08-RS232)	USB - seriale (opz. A08-RS232)	USB - wireless Zigbee 802.15.4	USB - wireless Zigbee 802.15.4
Velocità (scansioni/secondo)	200	270	100	270	100
Profondità di campo	30 mm	10-390 mm	10-500 mm	10-390 mm	10-500 mm
Risoluzione	4 mil.	3 mil.	4 mil.	3 mil.	4 mil.
Piedistallo	---	opzionale A08-STAND-01	opzionale A08-STAND-01	opzionale A08-STAND-01	--

Omnidirezionali



A08-OLS9100



A08-OLS60



A08-OLS60-H

ScanBox OLS9100

Omni-Directional Laser

- Lettore codici a barre omnidirezionale laser
- Sensore laser (650nm) - Risoluzione 5 mil.
- Velocità 1650 scansioni/secondo
- Profondità di campo fino a 120 mm
- Impostazione autosensing per scansione continua
- Connessione USB
- Compatibile con sistemi OPOS e JPOS

ScanBar OLS60

Dual Function OMNI+SINGLE Laser

- Lettore codice a barre singolo e omnidirezionale laser
- Pulsante per passare da modalità OMNI a modalità SINGLE
- Staccabile da base per diventare lettore laser manuale a linea singola
- Sensore laser (650nm) - Risoluzione 5 mil @ PCS 90%
- Velocità 1400 scansioni/secondo in modalità Omnidirezionale
- Velocità 74 scansioni/secondo in modalità Line Singola
- Profondità di campo fino a 200 mm (UPC/EAN 100%, PCS= 90%)
- Resistenza a caduta 1.5 m
- Autosensing per scansione continua
- Connessione USB
- Compatibile con sistemi OPOS e JPOS

ScanBar OLS60-H

Dual Function OMNI+SINGLE Laser

- Lettore codice a barre singolo e omnidirezionale laser
- Pulsante per passare da modalità OMNI a modalità SINGLE
- Staccabile da base per diventare lettore laser manuale a linea singola
- Sensore laser (650nm) - Risoluzione 5 mil @ PCS 90%
- Velocità 1400 scansioni/secondo in modalità Omnidirezionale
- Velocità 74 scansioni/secondo in modalità Line Singola
- Profondità di campo fino a 200 mm (UPC/EAN 100%, PCS= 90%)
- Resistenza a caduta 1.5 m
- Autosensing per scansione continua
- Connessione USB
- Compatibile con sistemi OPOS e JPOS



Codici a Barre Supportati: UPC/EAN, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey, Code 11, Code 32, Chinese Post, Telepen, GS1 Databar, Italian Pharmacy.



Codici a Barre Supportati: UPC/EAN/JAN, ISBN/ISSN, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128 & EAN 128, Interleave 2 of 5, Addendum 2 of 5, MSI/Plessey, Chinese Post, RSS (GS1), Italian Pharmacy.



Codici a Barre Supportati: UPC/EAN/JAN, ISBN/ISSN, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128 & EAN 128, Interleave 2 of 5, Addendum 2 of 5, MSI/Plessey, Chinese Post, RSS (GS1), Italian Pharmacy.

2D

ScanBar LS61-2D

2D Laser

- Lettore codice a barre 1D e 2D laser
- Legge barcode 2D tipo: QR e Micro QR, PDF417, Maxicode etc. e tradizionali 1D
- Pulsante per scansione singola
- Sensore laser (650nm) - Risoluzione 4 mil (PDF417), 5 mil (Code 39)
- Distanza di fuoco: 20,3 cm
- Angolo di visuale: Orizzontale 39,6° - Verticale 25,7°
- Resistenza a caduta 1.5 m
- Autosensing per scansione continua
- Connessione USB
- Piedistallo tre-piedi multifunzione opzionale



Codici a Barre Supportati: UPC/EAN/JAN, ISBN/ISSN, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128 & EAN 128, Interleave 2 of 5, Addendum 2 of 5, MSI/Plessey, Chinese Post, RSS (GS1), Italian Pharmacy.



A08-LS61-2D

2D: PDF 417, MicroPDF 417, DataMatrix, DataMatrix Inverse, QR Code, QR Inverse, MicroQR Code, Aztec Code, Aztec Inverse & Postal Code.



Accessori

Piedistallo opzionale per scansione continua



A08-STAND-01

Supporto in metallo per rialzo e/o scansione continua.

Compatibile con i modelli:
A08-LS1500
A08-LN1200
A08-LN1200-w

Cradle opzionale

Cradle regolabile in altezza e angolazione.

Compatibile con i modelli:
A08-LS61-D2
A08-OLS60



A08-GHD-ST618

Connettore Seriale opzionale

Connettore Seriale RS-232 opzionale.

Compatibile con i modelli:
A08-LS1500
A08-LN1200



A08-RS232

Codice	A08-LS61-2D	A08-OLS9100	A08-OLS60	A08-OLS60-H
Tecnologia	Laser Scanner	Laser Omnidirezionale	Laser Omnidirezionale e Single	Laser Omnidirezionale e Single
Interfaccia	USB	USB	USB	USB
Velocità (scansioni/secondo)	-	1650	1400 Omni/ 74 Single	1400 Omni/ 74 Single
Profondità di campo	-	-	200 mm	200 mm
Risoluzione	5 mil.	5 mil.	5 mil.	5 mil.
Piedistallo	opzionale A08-GHD-ST618	-	opzionale A08-GHD-ST618	incluso

Garanzia e Supporto

Atlantis offre una garanzia di 24 mesi.

Tale servizio è fornito direttamente dal Centro Assistenza Autorizzato Atlantis, senza richiedere ulteriori interventi da parte del rivenditore di fiducia o di altri operatori del mercato e si sviluppa nelle tre modalità On Center, On Site e Fast Swap.

Per conoscere la tipologia di garanzia relativa al prodotto acquistato è possibile visitare il sito web www.atlantis-land.com.



Previa assegnazione dell'RMA attraverso piattaforma Web Ticketing, il cliente spedisce il prodotto malfunzionante al Centro Assistenza Atlantis (Atlantis fornirà via mail l'etichetta da apporre sul collo). Atlantis provvederà alla spedizione del prodotto nuovo, rigenerato o equivalente.



Previa assegnazione dell'RMA attraverso piattaforma Web Ticketing, Atlantis può provvedere immediatamente alla spedizione di un prodotto in sostituzione (nuovo, rigenerato o equivalente) oppure provvedere al rientro del prodotto presso il Centro Assistenza per ulteriori accertamenti. Entro 7 giorni dalla ricezione del prodotto sostitutivo, il cliente spedisce il prodotto malfunzionante al Centro Assistenza Atlantis (Atlantis fornirà via mail l'etichetta da apporre sul collo).



Previa assegnazione dell'RMA attraverso piattaforma Web Ticketing, Atlantis provvederà al ritiro del prodotto difettoso ed alla spedizione del prodotto nuovo, rigenerato o equivalente (Atlantis fornirà via mail l'etichetta da apporre sul collo).

Il valore di un servizio efficace e tempestivo

Per Atlantis, l'assistenza è un valore nel senso più autentico del termine. Un valore che significa essere sempre una presenza costante che sa anticipare, seguire e soddisfare le aspettative del cliente. Il servizio è il vero plus dell'azienda, offerto attraverso il sito web, la linea telefonica dedicata, il numero verde, il servizio mail diversificato per tipologia di richiesta, la piattaforma Web Ticketing. Un'assistenza tecnica professionale, tempestiva e volta a risolvere in maniera rapida ed efficace ogni esigenza del cliente, con una ricca serie di strumenti che permettono di ottenere in tempo reale informazioni legate ad aspetti tecnici, commerciali, di assistenza e di prevendita.

FAQ e APN

La sezione FAQ e APN del sito www.atlantis-land.com offre informazioni utili per risolvere la maggior parte dei problemi di configurazione o utilizzo degli apparati.

La sezione **FAQ** (Frequently Asked Question) fornisce le risposte, brevi ma dettagliate, alle domande più frequenti poste dagli utenti.

La sezione **APN** (Application Note) fornisce una serie di esempi di configurazione degli apparati in diversi scenari applicativi. Si possono trovare descrizioni dettagliate sulla realizzazione di configurazioni complesse o particolari.

Assistenza Pre-vendita

Atlantis offre a rivenditori ed utenti finali un servizio di prevendita tecnica che si attua attraverso il sistema del Ticket Lite. Questo permette di inviare una richiesta di informazioni tecniche senza la necessità di eseguire la registrazione all'area di supporto. Basta inserire la propria richiesta nel form on-line e si riceve un'unica ed esaustiva risposta solamente tramite una singola e-mail. È attivo, inoltre, un account e-mail riservato ad ogni questione di prevendita (prevendite@atlantis-land.com) attraverso la quale il personale di Atlantis fornisce con rapidità ed efficacia le risposte richieste.

Assistenza Tecnica Post-vendita

Per supportare al meglio ogni cliente alle prese con problematiche di prodotto, Atlantis mette a disposizione una linea telefonica.

02 - 78.62.64.37 dalle 15 alle 18

Inoltre, in caso di malfunzionamento, o per richiedere direttamente la sostituzione in garanzia, è disponibile il servizio Web Ticketing (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18), accessibile dal sito www.atlantis-land.com sia per rivenditori che per utenti finali. Previa registrazione, si può richiedere un intervento del Centro Assistenza Atlantis relativamente ad un prodotto, segnalando dettagliatamente il guasto riscontrato. Per accedere alla piattaforma ticket:

- registrarsi al Channel Portal sul sito www.atlantis-land.com;
- accedere, con le credenziali prescelte, al Channel Portal;
- compilare, alla voce "Apertura Ticket", il form on-line, indicando, come richiesto, i dati relativi all'acquisto del prodotto. I tecnici dell'assistenza Atlantis risponderanno con competenza e tempestività alla segnalazione in base a priorità temporali e di gravità dei problemi.



Materiale di supporto al Punto Vendita

Cubi decorativi (35x35x35cm)

Roll Up plastificati (80x200cm)

Poster Plastificati (60x90)



Espositore Atlantis (90x200cm)

Roll Up plastificati Fac-Simile Espositore



Catalogo
Prodotti Sicurezza
(fto A4)

Catalogo
Prodotti PREMIUM
(fto A4)

Catalogo
GAMMA Prodotti
(fto A4)



Atlantis

www.atlantis-land.com

Atlantis

Tel: +39 02 78 62 64 30 - Fax: +39 02 78 62 64 39
info@atlantis-land.com - www.atlantis-land.com

Tutti i marchi citati sono proprietà dei titolari dei relativi diritti. Le caratteristiche tecniche riportate sono indicative e soggette a variazioni senza preavviso. Le foto non hanno valore contrattuale. I prodotti sono garantiti a norma di legge. Nonostante accurate verifiche il presente documento può contenere specifiche errate. Atlantis si scusa in anticipo e si impegna a evitare tali imprecisioni.