

Sensori di temperatura



Sensori di temperatura per fluidi vari, senza contatto d'allarme

Versione:

termistore (NTC)

Tensione nominale:

da 6V a 24V

Tempi di risposta:

minimo 3 minuti dopo la commutazione


Codice	°C max	Filettatura	Prezzo €	Prezzo + IVA €
323-801-017-001N	120	M10 x 1 conica corta	24,00	28,80
323-801-001-006N	120	M14 x 1,5	24,00	28,80
323-801-001-054D	120	M14 x 1,5	24,00	28,80
323-805-001-001N	120	M14 x 1,5	24,00	28,80
323-801-001-040N	120	M16 x 1,5	24,00	28,80
323-801-001-029N	120	M16 x 1,5	24,00	28,80
323-801-001-022N	120	M18 x 1,5	24,00	28,80
323-805-001-015N	120	M18 x 1,5	27,00	32,40
323-801-001-010N	120	1/2 - 14 NPTF	24,00	28,80
323-805-001-004N	120	1/2 - 14 NPTF	25,00	30,00
323-801-001-009N	120	1/4 - 18 NPTF	26,00	31,20
323-801-005-001D	120	1/8 - 27 NPTF	24,00	28,80
323-801-001-007N	120	3/8 - 18 NPTF	25,00	30,00
323-805-001-005N	120	3/8 - 18 Dryseal NPTF	24,00	28,80
323-805-001-002C	120	5/8 - 18 UNF -2A	24,00	28,80
323-801-001-008N	120	5/8 - 18 UNF -3A	24,00	28,80
323-805-039-001C	130	M14 x 1,5	24,00	28,80
323-805-017-002C	130	M14 x 1,5	23,00	27,60
323-805-042-001C	140	M14 x 1,5	24,00	28,80
323-801-010-001D	150	M10 x 1,5	24,00	28,80
323-801-004-002N	150	M14 x 1,5	24,00	28,80
323-801-004-039D	150	M14 x 1,5 lunghezze filettatura 14	50,00	60,00
323-801-012-002D	150	M14 x 1,5	24,00	28,80
323-805-003-001N	150	M14 x 1,5	30,00	36,00
323-805-014-001B	150	M14 x 1,5	76,00	91,20
323-801-004-012C	150	M16 x 1,5	24,00	28,80
323-801-012-001D	150	M16 x 1,5	30,00	36,00
323-801-012-003D	150	M18 x 1,5	30,00	36,00
323-801-004-007D	150	1/2 - 14 NPTF	49,00	58,80
323-801-004-017D	150	1/4 - 18 NPTF	30,00	36,00
323-805-003-002N	150	1/4 - 18 NPTF	53,00	63,60
323-805-003-003N	150	5/8 - 18 UNF-2A con taber seat	26,00	31,20
323-801-004-003D	150	R 1/2	62,00	74,40
323-801-003-001D	200	M10 x 1,5	28,00	33,60
323-801-007-002D	200	M14 x 1,5	30,00	36,00
Sensori per doppia stazione di lettura, marcati con lettera "D"				
325-805-003-001C	120	1/4 - 18 NPTF	43,00	51,60
325-805-003-003C	120	3/8 - 18 NPTF	36,00	43,20
325-805-003-002C	120	5/8 - 18 UNF-2A con taber seat	54,00	64,80
325-801-002-001C	120	1/4 - 18 NPTF	41,00	49,20



Sensori di temperatura per fluidi vari, con contatto d'allarme

Versione: termistore
 Tensione nominale: da 6V a 24V
 Tempi di risposta: minimo 3 minuti dopo la commutazione
 Portata del contatto: da 1,2W a 3W non induttivo
 Punto di break: max 5°C sotto il punto di contatto
 Tipo di contatto: chiude se la temperatura aumenta

Codice	°C max	Filettatura	Punto di contatto °C	Prezzo €	Prezzo + IVA €
323-803-001-022D	120	M14 x 1,5	118 ± 3	41,00	49,20
323-803-001-008D	120	M14 x 1,5	110 ± 3	41,00	49,20
323-803-001-013D	120	M14 x 1,5	106 ± 3	41,00	49,20
323-803-001-009D	120	M14 x 1,5	102 ± 3	52,00	62,40
323-803-001-001D	120	M14 x 1,5	100 ± 3	41,00	49,20
323-803-004-001D	120	M14 x 1,5	100 ± 2,5	41,00	49,20
323-803-001-028D	120	M14 x 1,5	98 ± 3	41,00	49,20
323-803-001-006D	120	M14 x 1,5	96 ± 3	41,00	49,20
323-803-004-003D	120	M14 x 1,5	95 ± 2,5	41,00	49,20
323-803-001-016D	120	M14 x 1,5	94 ± 3	41,00	49,20
323-803-001-004D	120	M14 x 1,5	90 ± 3	41,00	49,20
323-803-001-007D	120	M16 x 1,5	110 ± 3	95,00	114,00
323-803-001-064C	120	1/2 - 14 NPTF	112 ± 3	35,00	42,00
323-803-001-032D	120	1/2 - 14 NPTF	108 ± 3	41,00	49,20
323-803-001-060D	120	1/2 - 14 NPTF	105 ± 3	35,00	42,00
323-803-001-025D	120	1/2 - 14 NPTF	103 ± 3	41,00	49,20
323-803-001-030D	120	1/2 - 14 NPTF	100 ± 3	41,00	49,20
323-803-001-019D	120	1/2 - 14 NPTF	95 ± 3	41,00	49,20
323-803-001-059D	120	5/8 - 18 NPTF	105 ± 3	41,00	49,20
323-803-001-036D	120	5/8 - 18 NF-3	103 ± 3	41,00	49,20
323-803-001-012D	120	5/8 - 18 NF-3	100 ± 3	41,00	49,20
323-803-001-011D	120	5/8 - 18 NF-3	95 ± 3	55,00	66,00
323-803-002-010C	150	M14 x 1,5	135 ± 3	55,00	66,00
323-803-002-019C	150	M14 x 1,5	135 ± 3	41,00	49,20
323-803-014-002D	150	M14 x 1,5	130 ± 3	41,00	49,20
323-803-002-007D	150	M14 x 1,5	130 ± 3	41,00	49,20
323-803-002-016D	150	M14 x 1,5	130 ± 3	41,00	49,20
323-803-002-002D	150	M14 x 1,5	120 ± 3	41,00	49,20
323-803-002-017D	150	M14 x 1,5	120 ± 3	41,00	49,20
323-803-002-020D	150	M14 x 1,5	110 ± 3	96,00	115,20
323-803-014-007C	150	M14 x 1,5	108 ± 3	96,00	115,20




Sensori di temperatura per Temperatura Aria

per Kit di misura della temperatura

Versione: Termistore, negativo isolato, tensione indipendente
 Temp. di funzionamento: da -40 °C a 85 °C max
 Tempo di risposta: min 3 minuti dopo la commutazione
 Valore ohmico operativo: 0°C = 4082Ω ± 26Ω


Codice	Prezzo €	Prezzo + IVA €
323-809-010-006A	36,00	43,20



Sensori di temperatura aria con sonda in testa

Versione: Termistore, negativo isolato, tensione indipendente
 Temp. di funzionamento: da -40 °C a 150 °C sulla sonda
 Tempo di risposta: min 3 minuti dopo la commutazione
 Valore ohmico operativo: 0°C = 16233Ω ± 894,7Ω

Codice	Prezzo €	Prezzo + IVA €
323-809-019-003A	30,00	36,00




Sensori di temperatura versioni speciali

Versione: termistore, 1 polo, negativo sul connettore
 Tensione nominale: da 6V a 24V
 Tempo di risposta: min. 3 minuti dopo la commutazione

Valori resistivi di funzionamento:
 Con strumento indicatore: 210°C = 18,9Ω ± 1,3Ω
 Con elettronica di controllo: 210°C = 20,05Ω ± 0,8Ω

Temperatura di lavoro

Codice d'ordine	Punto di misura I	Punto di misura II	Filettatura	Prezzo €	Prezzo + IVA €
323-801-028-001C	-40°C ... +150°C	-40°C ... +250°C	M14 x 1,5	69,00	82,80
323-801-028-002C	-45°C ... +180°C	-45°C ... +250°C	M14 x 1,5	29,00	34,80



Sensore pirometro

Codice sensore pirometro	Prezzo €	Prezzo + IVA €
N03-320-264	230,00	276,00

Codice	Descrizione	Prezzo €	Prezzo + IVA €
N03-320-266	Boccola da saldare	13,80	16,56
N03-320-268	Cavo	58,00	69,60